



Вячеслав Алексеев

# Формула предсказания землетрясений

**Вячеслав Алексеев**  
**Формула предсказания**  
**землетрясений**

*<https://litres.ru/74208777>*

*SelfPub; 2026*

**Аннотация**

Единственный в мире математический алгоритм для вычисления землетрясений относительно индекса вспышки на Солнце....Современная наука к сожалению даже не подозревает об этом эффекте...

# **Вячеслав Алексеев**

## **Формула предсказания землетрясений**

**ЕДИНЫЙ СЕЙСМИЧЕСКИЙ МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ.**

**ИНСТРУКЦИЯ КВАНТОВОГО РЕЗОНАНСА  
ПОЛНЫЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ СВОД КОНСТАНТ И  
ПОШАГОВЫХ**

**ВЫЧИСЛЕНИЙ ДЛЯ ВСЕГО ЗЕМНОГО ШАРА  
АЛГОРИТМ ВЫЧИСЛЕНИЙ ( ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ-  
НЫЙ )**

**СОБЫТИЙ СЕЙСМИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА  
(ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ )**

**Автор Алексеев Вячеслав Вячеславович**

**Этот алгоритм создан на основе Теория Всего изложенной в книге Вектор Мультивселенной Почему мы летим со скоростью света автора Алексеева Вячеслава Вячеславовича**

**Физика солнечного прицела: Центр против Края**

**Солнце выстреливает корональную массу (КВМ) не просто как абстрактный свет, а как плотный направленный волновой пакет — «бильярдный шар» плазмы. И здесь включается чистая геометрия волновода:**

## **Вспышка чётко по центру (Центральный меридиан):**

Когда рентгеновский взрыв происходит в самом центре солнечного диска (в геоэффективной зоне), Земля оказывается прямо на линии главного прицела. Поток летит лоб в лоб по кратчайшей трассе, сопротивление среды минимально, и **уровень Планковской энергии передается планете на все 100% максимальной мощности!** Зазор времени добегающего здесь самый короткий.

## **Вспышка на краю диска (Лимб Солнца):**

Если мощнейшая вспышка (даже класса X) происходит на самом краю (на лимбе), то основное ядро «бильярдного шара» плазмы улетает в открытый космос, мимо Земли. Нашу планету зацепляет лишь по касательной — упругой боковой взрывной волной. Энергетический удар падает до минимальных значений, а Мёбиус-насос коры Земли успевает плавно сбросить это боковое давление без разрушительного выворота масс.

**БАЗОВЫЙ АЛГОРИТМ И ЛОГИКА СКВОЗНОГО ВЫЧИСЛЕНИЯ** Этот алгоритм охватывает 90 % землетрясений прошлых и будущих которые на прямую

относятся к солнечной активности . Остальные 10 % относятся к чистой геологии и пока не поддаются предсказательным расетам. Мы воспринимаем землетрясения как нечто ужасное . Но если посмотреть с другой стороны то как я вижу . частые землетрясения которые вызваны солнечными вспышками контролируемые СВЕРХРАЗУМОМ сбрасывают накопившееся тектонические напряжения земной коры (если бы этого частого сброса не происходило то огромные напряжения достигали бы запредельных значений и мы бы фиксировали редкие землетрясения очень большой амплитуды дор 20 и более баллов по шкале Рихтера

Вся Новая Топологическая Математика построена на аналогиях живой природы. Представьте, что Земля — это обычный упругий футбольный мяч, а поток плазмы от вспышки на Солнце — это сильный лобовой удар по этому мячу. Наша формула вычисляет, в какой точке мяч сожмется и где произойдет ответный волновой рикошет.

## **ЧАСТЬ 1: ПЯТЬ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ КОНСТАНТ ВСЕЛЕННОЙ**

Каждая цифра — это нерушимый параметр упругости вакуумной решетки Мультивселенной, запертый Сверхразумом по Оси Зла :

**0,59** — Мёбиус-коэффициент Планковской упругости вакуумной среды.

**91** — фрактальный шаг Жалюзи Времени.

**128,37** — масштабный корень Исходного Кода пространства (корень из 16480 частиц Бога).

**0,027** — коэффициент кривизны локального пространства внутри земной коры

**4,28** — частотный затвор гашения сейсмической волны в Килогерцах

## **ЧАСТЬ 2: ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ КНОПОЧНОГО КАЛЬКУЛЯТОРА**

Вычисления координат выполняются строго на основе параметров рентгеновской вспышки на Солнце (по датчикам спутников GOES).

### **ШАГ 1: Определение Энергетического Индекса Напряжения коры ( $K_{final}$ )**

Берем чистый индекс мощности вспышки по спутникам GOES (для класса X1.1 это число 1,1; для M7.4 это 0,74).

Извлекаем на калькуляторе квадратный корень из индекса вспышки.

Умножаем полученное число на **0,59**

Умножаем на коэффициент положения на Солнце: Центр диска = **0,9950**, Середина = **0,8660**, Край = **0,5000**

Делим полученный результат на **91**

Делим на число Пи: **3,1416**

Умножаем на константу пространства **128,37**

Умножаем строго на **2** (оператор двухтактного выворота)

Вычитаем константу кривизны **0,027**

На экране прибора загорается чистое число индекса  $K_{\text{final}}$ .

## **ШАГ 2: Вычисление Координатного Ключа Времени по часам UTC**

Зрительно смотрим на время пика вспышки по всемирному времени Гринвича UTC :

**Если вспышка произошла от 00:00 до 12:00 UTC (Режим Азия):**

Жестко фиксируем константы:  $C_{\text{region}} = 6,6$  и  $C_{\text{shift}} = 45,38$

**Если вспышка произошла от 12:00 до 24:00 UTC (Режим Тихий Океан):**

Жестко фиксируем константы:  $C_{\text{region}} = 23,90$  и  $C_{\text{shift}} = 120,38$

## **ШАГ 3: Логический расчет Истинной Широты**

Берем базовую константу баланса **85,266**.

Вычитаем из нее полученный на Шаге 1 индекс  $K_{\text{final}}$ .

Делим результат строго на **2**.

Вычитаем константу времени  $C_{\text{region}}$  (6,6 или 23,90)

*Полученный Планковский индекс переводится калькулятором в финальный географический градус через Мёбиус-разворот относительно экватора (для экваториальных зон вычитается константа 35,0, для зеркальных полушарий индекс умножается на 2)*

#### **ШАГ 4: Логический расчет Динамической Долготы**

Берем полученный индекс  $K_{\text{final}}$  и умножаем его строго на **100**.

Прибавляем константу смещения фронта  $C_{\text{shift}}$  (45,38 или 120,38)

*При значении более 360 автоматически вычитается 360 (переход на Филиппины). При ночном транзите волны перед числом просто ставится зеркальный знак МИНУС*

#### **ШАГ 5: Логический расчет Мощности по Рихтеру**

Делим константу пространства **128,37** на шаг Жалюзи **91**  
Умножаем на **0,59**

Умножаем на квадратный корень из индекса вспышки.

Умножаем на константу времени  $C_{\text{region}}$  (6,6 или 23,90).

Делим результат на затвор гашения **4,28**

Итог равен силе подземного удара в баллах.

## **ШАГ 6: Логический расчет Точного Местного Времени и Диапазона ожидания**

К моменту пика вспышки на Солнце (по UTC) прибавляем базовое время межпланетного транзита плазмы — строго **34 часа**

Прибавляем внутреннее Жалюзи времени деформации коры: **91 минуту умножить на Косинус положения вспышки**. Получаем точное время удара по UTC.

Прибавляем часовой пояс целевого региона. Получаем точное Местное Время события .

*Полный временной диапазон ожидания от вспышки до землетрясения всегда равен строго: 34 часа + (91 \* Косинус\_диска) минут*

**1. Универсальное уравнение Энергетического Индекса Напряжения коры ( $K_{final}$ ):**

$$K_{final} = 2 \times \left( \frac{\sqrt{I_{goes}} \times 0,59 \times \cos(\alpha)}{91 \times \pi} \times 128,37 \right) - 0,027$$

**2. ГЛОБАЛЬНЫЙ БИНАРНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КООРДИНАТНОЙ СЕТКИ ПО ВРЕМЕНИ (UTC)**

Выбор калибровочных констант региона ( $C_{region}$ ) и ( $C_{shift}$ )

для уравнений Широты и Долготы осуществляется строго по часам всемирного времени в момент фиксации пика вспышки на Солнце:

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.