

12+

Иван Старостин



# БОБТЕЙЛ

Фундаментальное руководство  
по породе

Иван Старостин

**Бобтейл. Фундаментальное  
руководство по породе**

«Издательские решения»

## **Старостин И.**

Бобтейл. Фундаментальное руководство по породе /  
И. Старостин — «Издательские решения»,

Фундаментальное руководство по породе бобтейл (старая английская овчарка). Книга охватывает историю происхождения, детальный стандарт экстерьера, анатомию и физиологию. Особое внимание уделено темпераменту, методам дрессировки, социализации и интеллектуальным особенностям породы. Издание содержит практические рекомендации по содержанию, грумингу, диетологии и профилактике наследственных заболеваний. Отдельные главы посвящены этике разведения, генетическому контролю и роли бобтейла в культуре.

# Содержание

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| ВВЕДЕНИЕ                                                        | 6  |
| ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ЭВОЛЮЦИЯ ПОРОДЫ                | 7  |
| ГЛАВА 2. СТАНДАРТ ПОРОДЫ И ВНЕШНИЙ ВИД                          | 9  |
| ГЛАВА 3. АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ОСОБЕННОСТИ<br>ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА | 11 |
| Конец ознакомительного фрагмента.                               | 13 |

# **Бобтейл**

# **Фундаментальное руководство по породе**

**Иван Старостин**

© Иван Старостин, 2026

ISBN 978-5-0070-4246-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

## ВВЕДЕНИЕ

Книга, которую вы держите в руках, посвящена одной из самых узнаваемых, исторически значимых и одновременно сложных в содержании пород собак в мире. Бобтейл, официально известный как старая английская овчарка, представляет собой не просто животное с характерной внешностью, а живой продукт многовековой селекции, адаптированный к суровым условиям британского сельского хозяйства и сохранивший до наших дней уникальное сочетание рабочей выносливости, интеллекта и глубокой привязанности к человеку. Цель данного труда состоит в том, чтобы собрать в единое целое все доступные на сегодняшний день научные, исторические, ветеринарные и практические сведения о породе, структурировать их в логичную последовательность и представить читателю как фундаментальное руководство. Мы не будем ограничиваться поверхностными описаниями. Каждая глава опирается на проверенные данные кинологических федераций, результаты генетических исследований, клиническую практику ветеринарных специалистов и многолетний опыт заводчиков, хендлеров, тренеров и владельцев. Текст написан в строгом информационном стиле, без визуальных отступлений, с акцентом на точность терминологии и практическую применимость знаний. Читатель найдет здесь не только ответы на вопросы о происхождении и стандарте, но и детальные рекомендации по уходу, профилактике заболеваний, построению отношений с собакой и пониманию её поведенческой природы. Порода бобтейл требует уважения к её истории, ответственности в содержании и готовности к систематической работе. Данная книга призвана стать тем самым мостом между любительским интересом и профессиональным пониманием, позволяющим сохранить здоровье, характер и рабочие качества бобтейла для будущих поколений.

## ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ЭВОЛЮЦИЯ ПОРОДЫ



Формирование породы бобтейл происходило на территории Великобритании в период с конца восемнадцатого по середину девятнадцатого века. Регионом наиболее активного становления считаются юго-западные графства Англии, где требовались выносливые пастушьи собаки, способные работать в условиях влажного климата, пересечённой местности и продолжительных перегонов скота. Изначально порода не имела единого названия и фиксированного стандарта. Собаки отбирались исключительно по рабочим качествам: выносливости, самостоятельности, способности управлять стадом без прямого контроля человека, а также по умению переносить непогоду благодаря густой шерсти. В английской традиции таких собак называли дроверс догс, что переводится как собаки скотопогонщиков. Они сопровождали стада овец и крупного рогатого скота на рыночные пути, преодолевая десятки миль в день.

Название бобтейл возникло из-за особенности хвоста. Исторически владельцы купировали хвосты пастушьих собак, чтобы обозначить их рабочий статус и избежать уплаты налога на декоративных животных, введённого в Англии в восемнадцатом веке. Собаки с укороченными хвостами признавались рабочими и освобождались от налогообложения. Со временем эта практика закрепилась как породный признак, хотя естественный куцехвост у бобтейлов встречается редко. Большинство особей рождаются с полноценным хвостом, который традиционно подвергался купированию в первые дни жизни. В современных условиях данная процедура запрещена или строго ограничена в большинстве стран Европы и Великобритании, что изменило внешний вид выставочных и домашних собак, но не повлияло на рабочие качества.

Становление бобтейла как оформленной породы пришлось на вторую половину девятнадцатого века. В этот период началось активное участие собак в выставках, что потребовало фиксации стандарта внешности. Первые выставки, где бобтейлы демонстрировались как отдельная группа, прошли в Лондоне в семидесятых годах девятнадцатого столетия. Кинологи того времени обратили внимание на уникальную шерсть, массивное сложение и характерную поступь. В восемнадцать восемьдесят восьмом году порода была официально признана Английским кеннел клубом. Американский клуб собаководства зарегистрировал бобтейла в

тысяча девятьсот восьмом году. Международная кинологическая федерация относит породу к первой группе, секции овчарок, под номером шестнадцать.

В двадцатом веке бобтейл прошёл путь от рабочей пастушьей собаки до популярного компаньона и выставочной породы. Механизация сельского хозяйства сократила потребность в скотогонных собаках, однако высокий спрос на животных для семейного содержания и выставочной карьеры сохранил интерес к породе. Заводчики начали уделять больше внимания экстерьеру, структуре шерсти и стабильности темперамента. Параллельно сохранялись рабочие линии, в которых приоритет отдавался выносливости, независимости и способности к управлению стадом. К началу двадцать первого века сформировалось два основных направления разведения: выставочное и рабочее. Они различаются по структуре костяка, объёму подшёрстка, выраженности углов конечностей и поведенческим акцентам, однако обе линии сохраняют общую породную идентичность.

Современная история бобтейла характеризуется строгой регуляцией разведения, внедрением генетических тестов и пересмотром этических норм. Купирование хвоста, ранее считавшееся обязательным элементом стандарта, во многих странах признано недопустимым. Международные кинологические организации рекомендуют демонстрировать собак с естественным хвостом, что постепенно меняет выставочные приоритеты. Порода продолжает развиваться, сохраняя баланс между историческим наследием и современными требованиями к здоровью и благополучию животных.

## ГЛАВА 2. СТАНДАРТ ПОРОДЫ И ВНЕШНИЙ ВИД



Стандарт бобтейла описывает собаку среднего и крупного размера, гармоничного сложения, с мощным костяком и сбалансированными пропорциями. Согласно требованиям Международной кинологической федерации и Английского кеннел клуба, высота в холке у кобелей составляет от пятидесяти пяти до шестидесяти одного сантиметра, у сук от пятидесяти трёх до пятидесяти восьми сантиметров. Вес кобелей варьируется от тридцати двух до сорока пяти килограммов, сук от двадцати семи до тридцати восьми килограммов. Пропорции корпуса характеризуются квадратным форматом, при котором длина тела примерно равна высоте в холке. Спина короткая, широкая, поясница выпуклая, круп слегка наклонный. Грудная клетка глубокая, достигающая уровня локтей, рёбра хорошо изогнуты, что обеспечивает вместимость лёгких и выносливость при длительных нагрузках.

Голова бобтейла массивная, квадратной формы, с широким черепом и выраженной скуловой областью. Морда крепкая, тупая, составляет примерно половину длины головы. Мочка носа крупная, чёрная, ноздри широко раскрыты. Губы толстые, плотно прилегающие, без отвисания. Челюсти сильные, прикус ножницеобразный, зубы крупные, комплектные. Глаза среднего размера, широко поставленные, тёмно-коричневого или голубого цвета, допустима гетерохромия. Взгляд выражает внимательность и мягкость. Уши среднего размера, висячие, плотно прилегают к голове, покрыты длинной шерстью, что усиливает характерный облик породы.

Шерсть бобтейла является его отличительной чертой. Покров состоит из густого, водоотталкивающего остевого волоса и мягкого, плотного подшёрстка. Шерсть длинная, жёсткая на ощупь, не должна быть шелковистой или прямой. Допускается лёгкая волнистость. Окрасы включают серый, гризли, голубой, блю мерль, а также комбинации этих оттенков с белыми отметинами на голове, шее, груди, конечностях и кончике хвоста. Белый окрас без пигментированных пятен не признаётся стандартом. Пигментация кожи и слизистых должна соответствовать общему окрасу, предпочтительны тёмные обводки век и губ.

Хвост традиционно купировался, однако современные стандарты разрешают показ собак с естественным хвостом. Хвост средней длины, высоко посажен, в движении несётся дугой, но не закручивается кольцом. При купировании оставляют не более двух позвонков. Конеч-

ности прямые, параллельные, с крепким костяком. Лапы округлые, сводистые, с плотными подушечками и чёрными когтями. Движения бобтейла характеризуются медленным, раскачивающимся шагом, напоминающим походку медведя. Этот тип аллюра обусловлен широким поставом конечностей, мощной мускулатурой и тяжёлой шерстью, которая влияет на центр тяжести. Бег рысью должен быть свободным, с хорошим вымахом передних конечностей и сильным толчком задних.

Отклонения от стандарта включают чрезмерную лёгкость сложения, узкую грудь, прямой постав лопаток, слабую поясницу, недостаточный объём подшёрстка, шелковистую или прямую шерсть, отсутствие пигментации носа, агрессивный или чрезмерно робкий темперамент. Дисквалифицирующие пороки подразумевают крипторхизм, недокус или перекус, агрессия без провокации, явные нарушения здоровья, несовместимые с активным содержанием.

## ГЛАВА 3. АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ОСОБЕННОСТИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА



Анатомическое строение бобтейла отражает его историческую функцию как пастушьей собаки, работающей в условиях переменной погоды и длительных физических нагрузок. Скелет отличается массивностью, особенно в области плечевого пояса, грудной клетки и тазовых конечностей. Позвоночник короткий и прочный, что обеспечивает устойчивость корпуса при резких поворотах и работе на пересечённой местности. Конечности поставлены широко, что увеличивает площадь опоры и снижает нагрузку на суставы при перемещении тяжёлого тела. Мышечная система развита равномерно, с преобладанием медленных мышечных волокон, обеспечивающих выносливость.

Шерстный покров выполняет терморегулирующую и защитную функции. Остевой волос отталкивает влагу и грязь, подшёрсток сохраняет тепло. В условиях жаркого климата густая шерсть создаёт риск перегрева, поэтому бобтейлы лучше адаптированы к прохладным и умеренным температурам. Кожа эластичная, с развитыми сальными железами, что способствует естественной смазке волоса и защите от внешних воздействий. Потовые железы расположены преимущественно на подушечках лап, поэтому основным механизмом охлаждения остаётся учащённое дыхание.

Органы чувств развиты пропорционально потребностям пастушьей работы. Обоняние острое, позволяет отслеживать запахи скота и распознавать изменения в состоянии стада. Слух направлен на восприятие низкочастотных звуков и команд на расстоянии, однако длинные висючие уши могут снижать локализацию высокочастотных сигналов. Зрение адаптировано к сумеречному освещению, что соответствовало традиционному режиму перегонов. Цветовое зрение ограничено, но движение и контраст воспринимаются чётко.

Жизненный цикл бобтейла разделяется на несколько этапов. Щенячий период длится до шести месяцев и характеризуется активным ростом, формированием костной ткани и закладкой поведенческих основ. Подростковый этап продолжается до полутора лет, сопровождается половым созреванием, изменением структуры шерсти и становлением социального статуса. Зрелость наступает в возрасте двух-трёх лет, когда собака достигает физического и

психологического баланса. Пожилой период начинается после семи-восьми лет и сопровождается снижением метаболизма, изменениями в работе суставов, ухудшением зрения и слуха, а также повышенной потребностью в ветеринарном контроле. Средняя продолжительность жизни составляет от десяти до двенадцати лет, при грамотном уходе и профилактике отдельных заболеваний возможно достижение четырнадцати лет.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.