


КАК СОЗДАТЬ

ГЕНЕРАТОР КОНТЕНТ-ПЛАНА



ДИАНА ВАСИЛЬЕВА

Диана Васильева

**Как создать генератор
контент-плана**

«Автор»

2026

Васильева Д.

Как создать генератор контент-плана / Д. Васильева — «Автор»,
2026

Контент-план не должен превращаться в список случайных тем. В этой книге вы создадите собственный генератор: анкета проекта, редактируемые рубрики, темы без повторов, календарь форматов и целей, карточки публикаций с тезисами и статусами работы. Всё объяснено пошагово и простым языком: готовые запросы для ИИ-помощника, критерии готовности, ручные тесты и команды для исправления ошибок. Вы проверите частоту, баланс пользы и продаж, мобильный экран и сохранение данных. Подойдёт экспертам, авторам, SMM-специалистам и небольшим брендам.

© Васильева Д., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Как работать с этой книгой	6
Что именно мы создаём	7
Подготовка аккаунта и проекта	8
Техническое задание на человеческом языке	9
Запрос 1. Создаём каркас	10
Запрос 2. Добавляем: анкета проекта	11
Запрос 3. Добавляем: набор редактируемых рубрик	12
Запрос 4. Добавляем: генерация тем на выбранный период	13
Запрос 5. Добавляем: проверка повторов	14
Запрос 6. Добавляем: календарь с форматами и целями	15
Запрос 7. Добавляем: карточка публикации с тезисами	16
Запрос 8. Добавляем: статусы «идея», «в работе», «готово», «опубликовано»	17
Сценарий пользователя от начала до результата	18
Конец ознакомительного фрагмента.	19

Диана Васильева

Как создать генератор контент-плана

Как создать генератор контент-плана

Создаём в [Chatium](#) систему тем, рубрик, форматов и готовых заданий на публикацию

Диана Васильева

Практическое руководство для новичков · 2026

Результат книги: вы создадите веб-приложение, которое собирает вводные о проекте и выдаёт управляемый календарь публикаций без повторов.

Как работать с этой книгой

Эта книга устроена как мастерская. Не нужно сначала читать её целиком. Откройте [Chatium](#), держите книгу рядом и выполняйте шаги по порядку.

В каждом шаге есть пять элементов: действие, готовый запрос, ожидаемый результат, проверка и команда для исправления. Если интерфейс платформы обновился и название кнопки изменилось, ориентируйтесь на смысл действия.

Не пытайтесь получить идеальное приложение одним длинным запросом. Вайбкодинг работает лучше, когда вы создаёте небольшой рабочий слой, проверяете его и только потом добавляете следующий.

Сохраните отдельную копию проекта перед крупными изменениями. Никогда не вставляйте в запросы пароли, данные банковских карт, документы клиентов и другие чувствительные сведения.

Что именно мы создаём

Итоговый продукт — веб-приложение, которое собирает вводные о проекте и выдаёт управляемый календарь публикаций без повторов. Он будет особенно полезен экспертам, авторам, SMM-специалистам, наставникам и небольшим брендам.

У решения будет простой первый экран, понятный сценарий пользователя, проверка введённых данных и сообщение о результате. Мы не будем добавлять функции только ради впечатления.

Ключевой принцип: Хороший план балансирует доверие, пользу, личный контекст и продажи, а каждая публикация связана с одной целью и одним действием читателя.

Сначала соберём минимальную рабочую версию. Затем улучшим оформление, сохранение данных, мобильный вид, безопасность и способы использования.

Подготовка аккаунта и проекта

Перейдите в [Chatium](#) по ссылке из книги. Создайте аккаунт или войдите в существующий. Один аккаунт платформы можно воспринимать как отдельное пространство: у него собственный адрес, код, таблицы и пользователи.

Создайте отдельный проект для этой книги. Назовите его коротко и понятно, латинскими буквами, без пробелов. Не используйте рабочий проект клиента для экспериментов.

Откройте встроенную среду разработки и помощника. В зависимости от версии интерфейса это может быть веб-редактор, раздел разработки или окно ИИ-помощника.

Перед первым запросом опишите, что вы новичок и хотите получать изменения небольшими шагами. Это снизит риск, что помощник сразу создаст слишком сложную архитектуру.

Техническое задание на человеческом языке

Хорошее техническое задание не обязано быть длинным. Оно должно отвечать на вопросы: кто пользуется инструментом, что вводит, что получает, какие ошибки нельзя допустить и где хранятся данные.

Поля первой версии: Ниша — короткое описание; Аудитория — проблемы и желания; Цель месяца — одна измеримая цель; Рубрики — список; Форматы — пост; история; короткое видео; эфир; Частота — публикаций в неделю; Продукты — название и задача.

Мы отделяем обязательные поля от необязательных. Для каждого числа задаём допустимый диапазон, для списка — варианты, для даты — ограничения.

Скопируйте запрос ниже в помощник [Chatium](#). Не сокращайте его до одной строки: контекст помогает получить более управляемый результат.

Помоги уточнить техническое задание для инструмента «генератор контент-плана». Кому он будет полезен: экспертам, авторам, SMM-специалистам, наставникам и небольшим брендам. Результат: веб-приложение, которое собирает вводные о проекте и выдаёт управляемый календарь публикаций без повторов. Поля: Ниша — короткое описание; Аудитория — проблемы и желания; Цель месяца — одна измеримая цель; Рубрики — список; Форматы — пост; история; короткое видео; эфир; Частота — публикаций в неделю; Продукты — название и задача. Формула или правило: Хороший план балансирует доверие, пользу, личный контекст и продажи, а каждая публикация связана с одной целью и одним действием читателя. Задай мне не больше семи вопросов. Не предлагай код, пока я не отвечу.

Запрос 1. Создаём каркас

На этом шаге нужен не красивый продукт, а работающий маршрут и экран без ошибок. Просим помощника объяснить структуру файлов и не подключать лишние зависимости.

После выполнения откройте адрес проекта в новой вкладке. Если экран загружается, название видно и кнопка реагирует — каркас готов.

Если вместо приложения появляется ошибка, не просите «исправить всё». Передайте помощнику точный текст ошибки и попросите изменить только необходимый файл.

Я новичок. Создай в [Chatium](#) минимальную рабочую версию инструмента «генератор контент-плана». Пользователь должен получить следующий результат: веб-приложение, которое собирает вводные о проекте и выдаёт управляемый календарь публикаций без повторов. Сначала перечисли файлы и кратко объясни архитектуру. Затем создай главный маршрут и один экран. Не подключай внешние сервисы и не добавляй функции, которых я не просила. Критерий готовности: страница открывается по ссылке, виден заголовок и основная кнопка.

Проверка: откройте ссылку в отдельной вкладке и убедитесь, что главный экран загружается без технического текста.

Запрос 2. Добавляем: анкета проекта

Теперь добавим функцию «анкета проекта». Она должна решать одну понятную задачу и не ломать уже работающие части.

Сначала попросите помощника перечислить файлы, которые он собирается изменить, и кратко объяснить логику. Затем разрешите выполнить изменение.

После обновления проверьте счастливый сценарий, пустые значения и одно заведомо неправильное значение. Не переходите дальше, пока результат не объясним.

Если помощник меняет дизайн, названия полей или формулу без запроса, верните предыдущую рабочую версию и повторите задачу с жёстким ограничением: «не менять существующую логику».

В текущем проекте [Chatium](#) добавь функцию «анкета проекта». Не меняй существующие названия полей, формулу и рабочие маршруты. До изменения перечисли затрагиваемые файлы. После изменения опиши три ручных теста. Если требуется новое поле данных, сначала объясни его название, тип и обязательность.

Критерий готовности: функция «анкета проекта» работает в основном и ошибочном сценарии, а предыдущие функции не изменились.

Запрос 3. Добавляем: набор редактируемых рубрик

Теперь добавим функцию «набор редактируемых рубрик». Она должна решать одну понятную задачу и не ломать уже работающие части.

Сначала попросите помощника перечислить файлы, которые он собирается изменить, и кратко объяснить логику. Затем разрешите выполнить изменение.

После обновления проверьте счастливый сценарий, пустые значения и одно заведомо неправильное значение. Не переходите дальше, пока результат не объясним.

Если помощник меняет дизайн, названия полей или формулу без запроса, верните предыдущую рабочую версию и повторите задачу с жёстким ограничением: «не менять существующую логику».

В текущем проекте [Chatium](#) добавь функцию «набор редактируемых рубрик». Не меняй существующие названия полей, формулу и рабочие маршруты. До изменения перечисли затрагиваемые файлы. После изменения опиши три ручных теста. Если требуется новое поле данных, сначала объясни его название, тип и обязательность.

Критерий готовности: функция «набор редактируемых рубрик» работает в основном и ошибочном сценарии, а предыдущие функции не изменились.

Запрос 4. Добавляем: генерация тем на выбранный период

Теперь добавим функцию «генерация тем на выбранный период». Она должна решать одну понятную задачу и не ломать уже работающие части.

Сначала попросите помощника перечислить файлы, которые он собирается изменить, и кратко объяснить логику. Затем разрешите выполнить изменение.

После обновления проверьте счастливый сценарий, пустые значения и одно заведомо неправильное значение. Не переходите дальше, пока результат не объясним.

Если помощник меняет дизайн, названия полей или формулу без запроса, верните предыдущую рабочую версию и повторите задачу с жёстким ограничением: «не менять существующую логику».

В текущем проекте [Chatium](#) добавь функцию «генерация тем на выбранный период». Не меняй существующие названия полей, формулу и рабочие маршруты. До изменения перечисли затрагиваемые файлы. После изменения опиши три ручных теста. Если требуется новое поле данных, сначала объясни его название, тип и обязательность.

Критерий готовности: функция «генерация тем на выбранный период» работает в основном и ошибочном сценарии, а предыдущие функции не изменились.

Запрос 5. Добавляем: проверка повторов

Теперь добавим функцию «проверка повторов». Она должна решать одну понятную задачу и не ломать уже работающие части.

Сначала попросите помощника перечислить файлы, которые он собирается изменить, и кратко объяснить логику. Затем разрешите выполнить изменение.

После обновления проверьте счастливый сценарий, пустые значения и одно заведомо неправильное значение. Не переходите дальше, пока результат не объясним.

Если помощник меняет дизайн, названия полей или формулу без запроса, верните предыдущую рабочую версию и повторите задачу с жёстким ограничением: «не менять существующую логику».

В текущем проекте [Chatium](#) добавь функцию «проверка повторов». Не меняй существующие названия полей, формулу и рабочие маршруты. До изменения перечисли затрагиваемые файлы. После изменения опиши три ручных теста. Если требуется новое поле данных, сначала объясни его название, тип и обязательность.

Критерий готовности: функция «проверка повторов» работает в основном и ошибочном сценарии, а предыдущие функции не изменились.

Запрос 6. Добавляем: календарь с форматами и целями

Теперь добавим функцию «календарь с форматами и целями». Она должна решать одну понятную задачу и не ломать уже работающие части.

Сначала попросите помощника перечислить файлы, которые он собирается изменить, и кратко объяснить логику. Затем разрешите выполнить изменение.

После обновления проверьте счастливый сценарий, пустые значения и одно заведомо неправильное значение. Не переходите дальше, пока результат не объясним.

Если помощник меняет дизайн, названия полей или формулу без запроса, верните предыдущую рабочую версию и повторите задачу с жёстким ограничением: «не менять существующую логику».

В текущем проекте [Chatium](#) добавь функцию «календарь с форматами и целями». Не меняй существующие названия полей, формулу и рабочие маршруты. До изменения перечисли затрагиваемые файлы. После изменения опиши три ручных теста. Если требуется новое поле данных, сначала объясни его название, тип и обязательность.

Критерий готовности: функция «календарь с форматами и целями» работает в основном и ошибочном сценарии, а предыдущие функции не изменились.

Запрос 7. Добавляем: карточка публикации с тезисами

Теперь добавим функцию «карточка публикации с тезисами». Она должна решать одну понятную задачу и не ломать уже работающие части.

Сначала попросите помощника перечислить файлы, которые он собирается изменить, и кратко объяснить логику. Затем разрешите выполнить изменение.

После обновления проверьте счастливый сценарий, пустые значения и одно заведомо неправильное значение. Не переходите дальше, пока результат не объясним.

Если помощник меняет дизайн, названия полей или формулу без запроса, верните предыдущую рабочую версию и повторите задачу с жёстким ограничением: «не менять существующую логику».

В текущем проекте [Chatium](#) добавь функцию «карточка публикации с тезисами». Не меняй существующие названия полей, формулу и рабочие маршруты. До изменения перечисли затрагиваемые файлы. После изменения опиши три ручных теста. Если требуется новое поле данных, сначала объясни его название, тип и обязательность.

Критерий готовности: функция «карточка публикации с тезисами» работает в основном и ошибочном сценарии, а предыдущие функции не изменились.

Запрос 8. Добавляем: статусы «идея», «в работе», «готово», «опубликовано»

Теперь добавим функцию «статусы «идея», «в работе», «готово», «опубликовано»». Она должна решать одну понятную задачу и не ломать уже работающие части.

Сначала попросите помощника перечислить файлы, которые он собирается изменить, и кратко объяснить логику. Затем разрешите выполнить изменение.

После обновления проверьте счастливый сценарий, пустые значения и одно заведомо неправильное значение. Не переходите дальше, пока результат не объясним.

Если помощник меняет дизайн, названия полей или формулу без запроса, верните предыдущую рабочую версию и повторите задачу с жёстким ограничением: «не менять существующую логику».

В текущем проекте [Chatium](#) добавь функцию «статусы «идея», «в работе», «готово», «опубликовано»». Не меняй существующие названия полей, формулу и рабочие маршруты. До изменения перечисли затрагиваемые файлы. После изменения опиши три ручных теста. Если требуется новое поле данных, сначала объясни его название, тип и обязательность.

Критерий готовности: функция «статусы «идея», «в работе», «готово», «опубликовано»» работает в основном и ошибочном сценарии, а предыдущие функции не изменились.

Сценарий пользователя от начала до результата

До доработки интерфейса пройдите весь путь так, будто впервые видите приложение. Сценарий нужен не разработчику, а обычному человеку: в нём нет названий файлов и технических команд.

Автор заполняет нишу, аудиторию, цель месяца, продукты и доступные форматы. Затем выбирает рубрики и частоту, которую действительно сможет выдержать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.