



С. В. Корпетокшин

# ВЫСШАЯ МЕДИЦИНА

2026

18+

# Сергей Корпетокшин

## Высшая Медицина

<https://litres.ru/74373749>

SelfPub; 2026

### Аннотация

В книге публикуется объективная и уникальная информация о причинах заболеваний и возможных способах коррекции проблем здоровья, что подтверждено реальными примерами из 25 летней клинической практики в области «Высшей Медицины»

Автор - д.м.н., профессор Корпетокшин С.В. (творческий псевдоним) с медицинским стажем более 45 лет.

Для желающих найти и осознать истинные причины имеющегося хронического заболевания без многолетнего эффективного лечения, а также определить реальные пути коррекции существует возможность общения с автором, в том числе дистанционно в мессенджере ВК с поиском по творческому псевдониму.

Администрация сайта Литрес не несет ответственности за представленную информацию. Могут иметься медицинские противопоказания, необходима консультация специалиста.

# Содержание

|                                                                                                      |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Предисловие                                                                                          | 4   |
| Глава 1. Начало клинической практики<br>и накопление опыта биоэнергетического<br>воздействия         | 13  |
| 1.1. Открытие и доказательство<br>биоэнергетической системы человека                                 | 14  |
| 1.2. Осознание великой силы<br>биоэнергетического воздействия и возможных<br>первопричин заболеваний | 275 |
| Конец ознакомительного фрагмента.                                                                    | 283 |

# **Сергей Корпетокшин**

## **Высшая Медицина**

### **Предисловие**

Уважаемый читатель, вы все-таки открыли эту книгу в искренней надежде найти для себя нечто новое, дающее путь к решению или хотя бы к пониманию интересующей вас проблемы здоровья в отношении себя или близкого человека.

В книге объективно и беспристрастно изложены реальные факты о необычных с точки зрения современной медицины, и естественных с позиций Духа Истины явлениях восстановления здоровья даже в тех случаях, когда медицинская наука и практика оказываются бессильными. На основании полученных данных удалось установить истинную первопричину человеческих недугов и найти потенциальную возможность их устранения.

Пальма первенства в этом направлении и лавры победителя в данной ситуации неприменимы и неприемлемы. По духовной сути, конечно же, никакой научной новизны в этом вопросе нет и быть не может. Все изложенные в книге явления хорошо известны человечеству с глубокой древности. Только знания эти до определенного времени были тайными. Скромная задача автора состояла всего лишь в том, что-

бы «тайное стало явным».

Просто присутствует радостное ощущение причастности к исполнению некой необычной и важной духовной миссии: «Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». В книге специально не приводятся ссылки на библейские тексты, чтобы дать возможность читателям самим по необходимости самим убедиться из первоисточника в их корректности.

В плане знакомства скажу, что автор книги довольно глубоко познал теорию и практику государственно-медицинской науки, что подтверждается ученой степенью доктора медицинских наук и ученым званием профессора. К тому же за плечами остались 25 лет служения Отечеству Верой и Правдой, что дает свободу совести и относительную независимость.

Напечатана книга под псевдонимом, исходя из того простого христианского правила, что дела хорошие должны твориться в тайне, ибо «Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Если взять в качестве примера для подражания и стремления к этому хоть в малой доле земную жизнь и деяния Иисуса Христа, то «Он строго запрещал им, чтобы не делали Его известным». По этой же причине в книге нет прямых указаний на личности и места событий.

В малопонятных буквах псевдонима предпринята попытка как зашифровать информацию, так и представить опреде-

ленное идейное содержание. Так, буквосочетание «Корп-е-ток-шин» включает четыре элемента. «Корп» означает явное и понятное материальное, земное, человеческое тело, соединенное буквой «е» с мистическими тайнами души и духа. «Ток» (от английского “говорить”) несет в себе смысл свободного провозглашения Высшей Истины. «Шин» есть изначальная духовная сущность. Формально «шин» представляет двадцать первую букву еврейского алфавита, символизирующего связь с родословной Иисуса Христа, а вовсе не автора. Эзотерически буква «шин» указывает на идею развития мироздания. Графически эта буква состоит из букв «йод», «вав» и «заин», написанных подряд. «Йод» связана с духовностью Высших Сил, «вав» служит каналом, проводящим ее в земной мир, «заин» отражает смысл питающего и поддерживающего жизнь тайного божественного фактора.

Но параллельно с идейным смыслом псевдоним скрывает в себе еще одну, уже формализованную информацию, содержащую маленькую авторскую прихоть, может быть и понятую близкому окружению.

Изначально приношу извинения «любопытательно-скептическим» читателям, особенно из числа своих коллег, и сообщаю, что воздерживаюсь от обсуждений и дискуссий в отношении сведений, изложенных в книге. Ибо, спорить и доказывать есть удел верующих или неверующих, а творить есть предназначение знающих и умеющих. Заранее предвижу, что, пролистав эту книгу, и может быть, даже дочитав ее

до конца, многие, известно кто и сколько, крайне негативно отнесутся к ее содержанию, ибо «не все вмещают слово сие, но кому дано». Поэтому у значительно меньшей части читателей, особенно у тех пациентов, на которых снизошла благодать чудесного избавления от недугов, появится чувство искренней признательности и благодарности.

Термин «Высшая Медицина» применяется к тем явлениям, которые в естественно-духовной иерархии стоят выше традиционных представлений медицинской науки, и, конечно же, не особо воспринимаются и даже отвергаются оной. Широко известное понятие «нетрадиционная медицина» характеризует в большей степени деяния «народных целителей», которые много хотят, но мало понимают духовные основы и последствия своего «творчества». Это ни в коей мере не относится к Истинно Посвященным, обладающим Божественным даром исцеления, знающим как его применять, осознающим и готовым принять всю меру духовной ответственности.

«Информация от пациентов приведены в прямых кавычках» (Авторские пояснения даны в скобках).

Каждому верующему следует взять в качестве примера для подражания и стремления к совершенству хоть в малой доле земную жизнь и деяния Иисуса Христа: «Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко». Ибо, «Кто Мне служит, Мне да после-

дует».

Веруете и принимаете ли вы в сердце своем Отца, Сына и Святаго Духа, или же относитесь к ярым атеистам, есть сугубо личное дело каждого. «Истина» от этого нисколько не страдает и не меняется.

Автор по своему научному опыту и духовному статусу является материалистом, реалистом и прагматиком. Материальные эффекты и явления «Духа Святаго» зафиксированы и объективно доказаны в процессе реальной научно-практической деятельности. Каждая деталь этой книги проверена личной клинической практикой.

Клинические примеры излечения заболеваний, приведенные в третьей главе, относятся к периоду рутинной практики.

В качестве главной цели этой книги следует рассматривать попытку автора вывести сознание читателя на новый уровень духовного развития. Ступив на путь Духа Истины, и познав его тайны, автор уже не вправе скрывать новые знания, поскольку «зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного».

Здоровье и Болезнь – эти два объективно-материальных, не единожды пережитых и понятных для каждого человека явления составляют основу его жизнедеятельности от момента зачатия и до завершения пути Земного. К своему те-



лу и здоровью каждый нормальный человек старается относиться чрезвычайно трепетно, «ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь».

На это направлены, как индивидуальные, так и общественные интересы, на том основании, что восстановление и поддержание здоровья, то есть, лечение и профилактика заболеваний, отнимают у болящего и его близких личное время, душевное спокойствие и материальные ресурсы, а у общества и государства – бюджет на здравоохранение и пенсионное обеспечение инвалидности.

Происхождение (этиология), течение (патогенез) и лечение болезней являются предметом непрерывных изысканий, открытый, изобретений, разработок и внедрений в медицинскую практику, которая за много столетий, благодаря огромному, самоотверженному, часто трагичному труду многих врачей, ученых и их помощников, а также колоссальным государственным финансовым затратам, достигла значительных успехов в направлении сохранения здоровья населения. Однако, несмотря на арсенал современных оснащенных клиник, диагностических систем и лекарственных препаратов, полностью вылечить многие болезни не представляется возможным.

По происхождению проблемы здоровья абсолютно точно разделяются на две сочетанные по воздействию категории. Первую составляют поражающие факторы внешней среды,

такие как травмы (механическая, термическая, радиационная, химическая, экологическая и другие) и инфекционные болезни. Ко второй группе принадлежат негативные результаты межчеловеческого общения, например, стрессы, психическое расстройство и «многое другое». Так вот это самое «многое другое» по духовной сути является первопричиной большинства заболеваний и составляет интерес и предмет изучения «Высшей Медицины».

Большинство болезней протекают в двух режимах: обострения и ремиссии. Происхождение многих заболеваний медицинской науке до сих пор неизвестно. До настоящего времени продолжают оставаться актуальными слова Парацельса: «Врачи пока еще недостаточно знают тело человека, а его воля, дух, воображение совсем неведомы им».

Параллельно с развитием медицины шло накопление объективных и задокументированных фактов чудесного исцеления от болезней. Читая, анализируя и принимая в сознании деяния Иисуса Христа, начинаешь понимать, что существует некая тайная и всеобъемлющая сила, то есть, энергия, способная творить в отношении здоровья человека несоизмеримо большее, нежели вся современная медицина: «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о Нем слух по всей Сирии; и приводили к Нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и рас-

слабленных, и Он исцелял их».

Логично предположить, что при исцелении физико-химико-биологичес-кого тела действует уникальная духовно-физическая сила, представляющая собой в земных условиях некую особую энергию. Поэтому, без всяких лишних измышлений, назовем ее биологической энергией, и знакомо, и приемлемо, и всем понятно, пусть и не ново.

Современная медицинская наука выражает свое отношение к этой идее в определении: «Биоэнергетика – целая группа теорий и практик альтернативной медицины, психотерапии и экстрасенсорики, использующих псевдонаучные концепции существования биоэнергии или биополя».

Тем не менее, биоэнергетическое воздействие, его эффекты, клинические результаты и духовные источники составляют предмет «Высшей Медицины», стремящейся к излечению той патологии, перед которой современная медицина все еще бессильна.

Можно сколько угодно оппонировать, возражать, иронизировать по этому поводу, но реальные и объективные факты достижения клинической ремиссии и даже полного излечения тяжелых заболеваний в процессе пусть даже длительного биоэнергетического воздействия подтверждают постулат: «Практика – критерий истины». А кто против – «первый брось на нее камень».

А возможно ли в современных условиях просвещенного общества, развитой медицинской науки и устоявшихся ре-

лигиозных отношений, хотя бы в малой доле реально применить возможности аналогичные деяниям Сына Божьего в лечении заболеваний? Трудно поверить? Конечно: «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Тогда смотрите, а точнее читайте...

# **Глава 1. Начало клинической практики и накопление опыта биоэнергетического воздействия**

Каждое новое дело, научное направление и просто род занятий проходит определенные этапы своего развития. Вначале новые явления, события и факты кажутся интересными, захватывающими, интригующими. Позже они входят в привычку и воспринимаются естественным образом, а по мере накопления опыта и осознания формируется необходимость анализа, систематизации и представления информации.

В работе с пациентами им предлагалось самим фиксировать (записывать и рисовать) те ощущения и реальные проявления, которые объективно наблюдались в процессе выполнения сеансов биоэнергетического воздействия, а также в ближайшем а, по возможности, и в отдаленном периоде.

В этой главе события излагаются в хронологической последовательности их развития по мере накопления опыта.

# **1.1. Открытие и доказательство биоэнергетической системы человека**

Как-то в праздном разговоре за чашкой чая мой товарищ по работе, такой же простой профессор только в области педиатрии Андрей Валерьевич посетовал на боль в спине особенно по утрам. Я намекнул на возможность биоэнергетического воздействия, и с удивлением выслушал рассказ о необычных экстрасенсорных явлениях, виденных моим коллегой в быту и в клинической практике, и даже об отдельных попытках их воспроизведения.

После первых 4 сеансов нас обоих это так заинтересовало и заинтриговало, что Андрей Валерьевич сам предложил фиксировать реальные эффекты биоэнергетического воздействия в виде схематичных рисунков. Несколько позже я попросил его более подробно описать свои ощущения. Так появилась диктофонная запись, выполненная с научной прилежностью и педантичностью.

Пусть каждый, читая и осмысливая реальные явления, прочувствует себя экспертом и аналитиком основ биоэнергетики.

## **Сеанс 1**

Характерен тем, что при наложении рук сенсора (это ме-

ня так называли, ну и пусть) на межпозвоноковые пространства по всему позвоночнику, за исключением грудного отдела, отмечалась очень четкая, локализованная болезненность с ее максимумом в шейном отделе и поясничной области. Область крестца также была болезненна, но в меньшей степени. Характер болезненности следующий. Боль носила локальный характер, тупая, иногда устремляющаяся внутрь, как будто пронизывала весь позвоночник, но не иррадиировала ни в органы, ни в стороны.

При наложении руки на область желчного пузыря отмечалась длительная пауза, во время которой не было никаких чувственных, видимых, осязаемых изменений. Такая пауза продолжалась около трех, может быть пяти минут. И когда уже время воздействия подходило к концу, возник такой эффект. У меня очень четко было ощущение, как будто что-то в области желчного пузыря хлопнуло (впоследствии у других пациентов, но относительно редко, также наблюдались схожие эффекты, которые анатомически и физиологически связаны с открытием сфинктеров желчевыводящих путей, они будут проанализированы позднее). Продолжение наложения руки на область желчного пузыря, не вызвало подобных или каких-либо других эффектов. Также не было и ощущения тепла в области наложения руки. Последующие наблюдения после сеанса в течение дня не выявило каких-либо изменений, как во всем организме, так и в местах наложения рук сенсора. Однако отмечался однократный стул под утро, в

пределах 4-5 часов утра, что было непривычно для моего организма. Характер стула разжиженный, гомогенный, темного, почти черного цвета, совершенно без запаха и без посторонних включений (цвет стула был вызван содержанием застойной желчи после открытия во время сеанса в виде хлопка сфинктера и освобождением желчного пузыря). После вот такого однократного разжиженного стула никаких субъективных, тем более, болевых ощущений в области живота не было.

## Сеанс 2

При наложении рук сенсора по позвоночнику, так же как и на первом сеансе, отмечалась тупая локализованная болезненность с максимумом в области шейных и поясничных позвонков. Также была болезненность, но существенно меньше в крестцовой области. Воздействие на область желчного пузыря привело к быстрому и неоднозначному результату. Буквально через несколько секунд, может быть десятков секунд, после наложения руки на проекцию желчного пузыря, я почувствовал такой же эффект, как и на первом сеансе. Это хлопанье, которое повторилось дважды (по очереди открылись сфинктер желчного пузыря и сфинктер желчного протока), а затем появилось субъективное ощущение шевеления или движения самого желчного пузыря. Никакими болевыми ощущениями это не сопровождалось. Такое вот сокращение было, буквально, в течение может быть 10-15 секунд.

Во второй половине ночи, ближе к утру, опять примерно



в эти же часы, появилось с разными промежутками, где-то может быть час-полтора, послабление стула 3 раза. Характер стула был точно такой, как и после первого сеанса. Он был гомогенный, темный, почти черный, совершенно без запаха, однородный, без посторонних включений. После каждого послабления ощущалось субъективное чувство очищения. Надо сказать, что для второго сеанса было характерно появление вибрации межпозвонковых мышц практически во всех отделах позвоночника при наложении руки на эту область, кроме грудного. Вибрации носили невыраженный характер, имели вид мелкоамплитудный. В каждом отделе позвоночника сокращения этих мелких мышц по интенсивности тоже было разным. Наиболее интенсивно такие вибрации ощущались в области шейных позвонков. (Так впервые был объективно зафиксирован эффект сокращения межпозвонковых мышц при биоэнергетическом воздействии. Как выяснилось позже, этот эффект в разной степени выраженности присущ абсолютному большинству пациентов).

### Сеанс 3

Для третьего сеанса было характерно то, что при наложении рук сенсора на область позвоночника во всех областях, кроме грудной, боль сохранялась, но имела разную интенсивность в различных отделах. Как и на прошлых сеансах, наиболее выраженной боль была в шейном, поясничном и крестцовом отделах позвоночника. Боль по характеру была такой же, как и на двух предыдущих сеансах. А вот виб-

рации межпозвоночных мышц нарастали по силе, но сохраняли все тот же мелкий характер. А желчный пузырь после воздействия буквально через короткое время, 10-15 или 20 секунд, произвел один хлопок, такой же, как и на первых двух сеансах, и появилось его движение. Субъективно это ощущалось как инородное тело, которое находится недалеко под кожей и медленно волнообразно движется. В отличие от двух первых сеансов, в течение дня и особенно ночи никаких субъективных и объективных проявлений не наблюдалось. Стул был оформленный, без каких-либо изменений (следовательно, желчный пузырь стал работать правильно, без застоя желчи).

#### Сеанс 4

Лечебное воздействие энергетики вдоль позвоночника субъективно воспринималось также, как и на первых трех сеансах, болью во всех отделах, за исключением, пожалуй, грудного. Боль носила такой же локальный, умеренный по интенсивности, тупой характер, с максимумом болевых ощущений в шейном, поясничном и крестцовом отделах.

В отличие от предыдущих сеансов, появились вибрации более крупных мышц. Субъективно они воспринимались как редкое дрожание, особенно интенсивно в шейном отделе, так что иногда было впечатление, как будто голова в такт сокращениям крупных мышц принимает кивательные движения (это было не только впечатление, эффект прослеживался визуально).

Интересной особенностью четвертого сеанса было то, что во время воздействия энергетики в области нижней части грудного отдела с правой стороны появилось ощущение, как будто какого-то цилиндра, достаточно толстого в диаметре, где-то около трех, может быть пяти миллиметров. Этот цилиндр проходил перпендикулярно телу, и его направление указывало на желчный пузырь (в данном случае мы впервые встретились с виртуальным, но реально ощущаемым, чужеродным энергетическим объектом внутри организма). Последующее энергетическое воздействие на эту область привело к тому, что он постепенно вырастал в длину, становился на конце тоньше и уперся непосредственно в желчный пузырь. Дальнейшее извлечение этого энергетического инородного тела не сопровождалось никакими ощущениями, кроме локальной болезненности в области рук сенсора.

Еще одной особенностью этого сеанса было то, что при наложении рук сенсора в области шейного отдела, а конкретно, между вторым и третьим шейными позвонками, отмечалось непроизвольное сокращение мышц, особенно плеча и предплечья, это двуглавой и трехглавой мышц, так что это не только субъективно мною ощущалось, но и было видно наяву. (Подобные сокращения мускулатуры конечностей наблюдались впоследствии неоднократно на других сеансах и у других пациентов). И как раз при прохождении шейной области, особенно в области седьмого шейного позвонка, сокращения мышц рук, в частности, плеча, были как справа,

так и слева, но больше все же справа. Интересный феномен подобного рода наблюдался и в нижних конечностях. При прохождении точек в области крестца или пояснично-крестцового сочленения возникало подобное ощущение в икроножных мышцах, только больше слева. Справа сокращения были намного реже, а вот слева они были явственные и один раз очень болезненные.

### Сеанс 5


Сначала внутри головы (рис. 1.1) появилась нить толщиной несколько миллиметров, проходящая от одного внутреннего края черепа до другого по уровню ушей. Нить имеет серебристо-блестящий цвет. От нее исходит очень слабое свечение. А затем на уровне этой нити появился круг, также серебристого цвета, который вращался в плоскости, параллельной полу. Этот серебряного цвета круг имел определенную ширину, несколько сантиметров.





## Рис. 1.1

Вращение наблюдалось не очень отчетливо, но, похоже, по часовой стрелке. Вслед за этим на внутренней стороне черепа появились последовательно сначала четыре, а затем шесть точек, из которых исходили серебряные лучи, так как это бывает от солнца. Эти точки располагались симметрично во фронтальной плоскости. От этих точек исходили несколько видимых серебряного цвета лучей, из которых центральные были длиннее, нежели уходящие в стороны. Лучи были длиной несколько сантиметров.









Рис. 1.2

Сеанс 6

Вначале внутри головы (рис. 1.2) появился серп, лежащий к основанию черепа. Серп имел четкие границы и серебри-

сто-белый цвет.







Рис.1.3

На месте серпа (рис. 1.3) образовался шар такого же цвета, из которого исходило спиралевидное образование, вращающееся против часовой стрелки.







Рис.1.4

Все это затем трансформировалось (рис. 1.4) в достаточно медленное и очень красивое шаровидное образование с облаковидными контурами. Цвет сохранялся все тот же серовато-белый. Туманное гомогенное образование занимало почти всю внутреннюю часть черепа.







Рис. 1.5

Затем от этого тумановидного образования (рис. 1.5) вниз в большое затылочное отверстие стал вырисовываться отходящий от него шнур. Этот шнур имел конусовидную форму, постепенно старался втягиваться в большое затылочное отверстие. Но что-то ему явно мешало. Поэтому все его попыт-

ки импульсного втягивания в это отверстие оканчивались неудачно. На этой форме и завершился 6 сеанс.

Сеанс 7









Рис. 1.6

После наложения рук сенсора на черепную коробку появились два светящихся объекта (рис. 1.6), расположенных симметрично под руками. Эти светящиеся объекты имели светло-серо-серебристый цвет и состояли из внутреннего шара, по окружности которого на достаточно большом расстоянии располагалось тумановидное образование.







Рис. 1.7

Эти шары на рис. 1.7 вскоре слились в единое образование с четкими границами, очень напоминающими сердце.







Рис. 1.8

Затем на рис. 1.8 показано, как это образование постепенно из центра опускалось к большому затылочному отвер-

стию. Во время его снижения от него стала образовываться выпуклость, обращенная к большому затылочному отверстию острием вниз.







Рис. 1.9



На рис. 1.9 это образование выпуклостью вошло в большое затылочное отверстие. Постепенно, но с трудом – такое ощущение создавалось, как будто для него не хватает ширины отверстия – оно приобретало форму распластанности краев по нижней части черепной коробки. Но, однако, все же ему удалось проникнуть на достаточную глубину в шейный отдел канала спинного мозга.






Рис. 1.10

Рис. 1.10 показывает, как это образование постепенно втягиваясь в большое затылочное отверстие и, проходя через

спинномозговой канал шейного отдела, благополучно миновало этот отдел. Но дальше возникло непонятное препятствие, через которое не могло пройти вот это образование. И оно стало растекаться по периферии симметрично ключицам. Часть его все же оставалась в черепной коробке.





Рис. 1.11

Достигнув определенной длины растекания вдоль плеч (рис. 1.11), это образование как бы застыло. И на этом за-

вершился 7 сеанс.

Сеанс 8





Рис. 1.12



Внутри черепной коробки появились образования, симметричные с двух сторон по три с каждой стороны во фронтальной плоскости (рис. 1.12). Эти образования очень напоминали пламя свечи, которое было направлено вверх и к центру черепной коробки, а основания свечей как бы отходили от кости. Побыв в таком состоянии некоторое время, в центре внизу на уровне большого затылочного отверстия появился седьмой элемент.





Рис. 1.13

Этот седьмой элемент (рис. 1.13) очень был похож на настоящую свечу, имеющую определенную длину, на вершине

которой горел огонь. Именно пламя свечи было направлено к центру черепа.





## Рис. 1.14

Свеча эта опускалась постепенно (рис. 1.14), минуя большое затылочное отверстие, по спинномозговому каналу в шейном отделе, и дойдя до определенного уровня, это примерно где-то верхняя треть шейного отдела спинного мозга, произошла яркая вспышка этой свечи, такая, которая по размерам превосходила толщину шеи. Эта вспышка имела золотисто-солнечный цвет.











### Рис. 1.15

Затем после кратковременной остановки и вспышки на этом уровне на рис. 1.15 показано как эта свеча постепенно, достаточно медленно опускается. И можно было это наблюдать достаточно ясно, поскольку этот канал, в котором она шла, выглядел как серо-черная труба с гладкими стенками, и внутри нее виделась вот эта зажженная свеча. Причем, из внутренней части черепной коробки пламя свечей, которые были нарисованы на рис. 1.12, под действием неведомой силы стало изменять свое положение и направляться в точку большого затылочного отверстия.

Создалось видимое ощущение того, как энергия этого пламени каждой свечи направляется в виде потока в большое затылочное отверстие, в спинномозговой канал, и следует за горящей свечой. Итак, свеча постепенно направляется вниз. Остановки бывают недолгие, и это движение вниз по спинномозговому каналу носит неравномерный характер (вот он центральный энергетический канал – основа энергетической системы человека).









### Рис. 1.16

Дойдя до крестцового отдела (рис. 1.16), горящая свеча долго держалась там, и потом произошла по аналогии, такая же как в шейном отделе, вспышка горящего пламени, которое имело солнечно-золотистый цвет и распространялось на достаточно большом расстоянии.








### Рис. 1.17

Рис. 1.17 показывает, как, сфокусировав внимание на шейном отделе позвоночника в верхней его трети, видно было, как идет поток энергии. Хотя внутри головы пламени свечения почти не видно, но виден энергетический поток, который идет внутри спинномозгового канала. Но в том месте, где была яркая вспышка от пламени свечи в момент ее прохождения, сейчас явно наблюдается тонкая мембрана серого цвета (ясно, что это элемент какой-то отрицательной энергии, перекрывающий центральный энергетический канал). Внутри этой мембраны было большое отверстие, и видно, как когда-то была эта мембрана, но она сейчас вся разорвана под током той энергии из головы, проходящей через обрывки этой тонкой мембраны, и они колыхнутся вверх и вниз (произошло снятие блока отрицательной энергии).

Сеанс 9








Рис. 1.18

На этом сеансе произошли существенные, и я бы сказал даже принципиальные изменения. Рис. 1.18 показывает, как возникший внутри головы как будто из ничего поток энергии, который был виден в виде струи дыма серо-белого

цвета, заходит в большое затылочное отверстие. Поток этот плавный, волнообразный.





### Рис. 1.19

Скоро этот поток трансформировался в вид горящей свечи (рис. 1.19), которая была расположена совершенно обратно, чем на прошлом сеансе, а именно, свеча. Несмотря на то, что пламя ее было направлено вниз, горела правильно.









Рис. 1.20

Вот эта горящая свеча, направленная пламенем вниз, постепенно опускалась через большое затылочное отверстие в спинномозговой канал шейного отдела, как это показано на рис. 1.20.








Рис. 1.21

Затем в голове возник огненный, светящийся шар золотисто-солнечного цвета (рис. 1.21). От этого шара по периферии исходили такие вот лучи.








### Рис. 1.22

От шара вниз стала проходить достаточно тонкая, толщиной несколько миллиметров, такая же желто-золотистая нить (рис. 1.22), которая благополучно миновала шейный отдел позвоночника, постепенно дошла до уровня эпигастрия, и стала, раздваиваясь, медленно распространяться в обе стороны по ходу ребер. Причем, распространение шло от позвоночника сзади на переднюю часть грудной клетки.









Рис. 1.23

На рис. 1.23 показано, как через некоторое время эта светящаяся, разделенная на две части нить, опоясав ребра в районе эпигастрия, соединилась в эпигастральной области. Потом на этом месте образовался светящийся круг солнечного цвета.

Сеанс 10







Рис. 1.24

На 10 сеансе условно чистка организма, вернее даже спинного мозга, продолжалась в последовательности, описанной следующим образом.

Рис. 1.24. В центре головы образовался шар неровной формы, но с достаточно четкими контурами, гомогенной структуры и желтого цвета. Шар не издавал никаких лучей, а просто было такое образование.







Рис. 1.25


Затем он (рис. 1.25) превратился, проходя через боль-

шое затылочное отверстие в образование, очень похожее на пробку, плотно сидящую в горле бутылки. Эта пробка по протяженности была несколько сантиметров, очень плотно соединялась с внутренней стенкой спинномозгового канала и была желтого цвета. Она медленно, и даже очень медленно двигалась вниз по спинномозговому каналу. При этом от нее исходил желтый свет, который, как фонарик, освещал в темном помещении вот это вот пространство вверх и вниз. Поэтому было видно, как по месту прохождения вот этой вот желтой пробки освещались внутренние стенки спинномозгового канала, которые были темные и очень гладкие.









## Рис. 1.26

На рис. 1.26 показано, как эта желтая пробка миновала область эпигастрия, область почек, где она задержалась на несколько мгновений. Потом медленно пошла вниз и сформировала в местах задержки светящиеся желтые нити, которые шли параллельно ребрам от спинномозгового канала вперед к передней стенке живота, но не соединялись между собой и были очень похожими на ребра (можно думать, что это есть периферические энергетические каналы).








## Рис. 1.27

Всего таких образований в поясничном отделе было три. Рис. 1.27 показывает, как вот эта желтая светящаяся пробка вошла в крестец и, дойдя до копчика, превратилась в светящийся огненно-золотистый шар, который издавал лучи во все стороны. Этот шар задержался на самой последней кости копчика, и субъективно в этот момент происходило бессознательное сокращение левой икроножной мышцы. Это было настолько явственно, что даже возникла легкая болезненная реакция (впервые на сеансе были отмечены не только субъективные ощущения, но и объективные реакции, эти сокращения мышц были видны совершенно явно на обнаженной голени).

Сеанс 11









Рис. 1.28

Вначале сеанса внутри черепной коробки появилось множество, а вернее сказать несколько (до 6) кругов, имевших серый цвет и располагавшихся параллельно друг над другом

(рис. 1.28). Диаметр их зависел от расположения в черепе, так что наименьший диаметр имели кольца, которые располагались на верхушке и у основания черепа. Они были серого цвета, причем, это были не сплошные круги, а кольца, ширина которых достигала нескольких сантиметров и внутри имелась пустота.

На счет вращения не было совсем понятно. Они, наверное, вращались очень медленно, и нельзя было определить, в какую сторону это вращение было направлено.






Рис. 1.29

Эти кольца стали опускаться вниз (рис. 1.29). По мере то-

го, как они проходили через большое затылочное отверстие, их диаметр становился равным внутреннему диаметру спинномозгового канала, и они друг за другом опускались вниз с разной скоростью в разных участках этого канала. По мере их продвижения где-то в области поясницы вдруг этот канал, по которому опускались кольца, стал отчетливо виден. Его цвет был светло-серый

и внутренние стенки спинномозгового канала четко контурировались.










### Рис. 1.30

И вдруг этот канал стал под действием опускающихся колец искривляться (рис. 1.30), начиная примерно с поясничного отдела. Искривляясь вперед, так что когда кольца дошли до крестца и копчика, это выглядело как очень сильно искривленное вперед до угла где-то 30-40° образование. Сужающийся книзу спинномозговой канал был виден весь целиком.










Рис. 1.31

Затем рис. 1.31 показывает, как все это исчезло и в шейном отделе спинного мозга вновь образовалась желтая пробка, как и в предыдущем сеансе, свет от которой озарял внутреннюю часть спинномозгового канала. Она медленно, так же как и в прошлый раз двигалась вниз по нему.









### Рис. 1.32

Дойдя примерно до поясничного отдела (рис. 1.32), эта желтая пробка превратилась в желтый светящийся шар, свет от которого очень сильно напоминал свет солнца. Лучи расходились во все стороны. Диаметр шара был равен диаметру спинномозгового канала. Там он остановился, и некоторое время издавал яркий свет.







Рис. 1.33

Затем, как показано на рис. 1.33, эти лучи трансформировались в желтые светящиеся отростки искривленной формы. Шар стал вращаться против часовой стрелки, и эти отростки были направлены в ту же сторону.









### Рис. 1.34

После некоторого такого вращения, нити опять превратились в яркий свет, и этот шар стал двигаться вниз по направлению к крестцу (рис. 1.34). Наконец, он вышел через отверстие, которое было видно, как конец вот этой спинномозговой трубки. Причем, почему-то диаметр конца этой спинномозговой трубки был точно такой же, как и во всех ее отделах.







Рис. 1.35

Рис. 1.35 показывает, как этот светящийся желтый шар вышел из этого канала немножко вперед меня сантиметров на 10-15 в пространство, и некоторое время там светился.









### Рис. 1.36

Затем он исчез, и одновременно с этим я увидел, что в области примерно грудного отдела, там, где можно провести параллель с эпигастрием, возник огромный шар на уровне позвоночника, большой, светящийся солнечно-золотистого цвета, испускающий лучи во все стороны (рис. 1.36). Он несколько секунд издавал яркое свечение. Потом через какое-то время он стал быстро расти и цвет его стал меняться до серебристо-белого.





Рис. 1.37

И вдруг я увидел, что этот шар вырвался за пределы меня, и стал, как мыльный пузырь, раздуваться, раздуваться, раздуваться, и занял все пространство в комнате, где я сижу, так что расстояние от наружной стенки этого светящегося шара до меня составляло, ну, по крайней мере, не меньше полутора метров. И я оказался сидящим внутри такого большого, светящегося серебристо-белого шара (рис. 1.37), наружные стенки которого начали переливаться всеми цветами радуги. (Обратите внимание на цветовую палитру этой внешней оболочки).

Потом это серебристое образование стало терять светящийся серебристый цвет, и я явственно увидел, что образовалась какая-то прозрачная совершенно структура, местами отливающая, как мыльный пузырь, различными цветами радуги.

Стенка была толщиной, как мною субъективно воспринималось, в несколько сантиметров. Я настолько четко увидел границы вот этого шара, в котором я находился, что можно было определить не менее полутора метров, а то и больше в радиусе. И тогда у меня возникло ощущение, и даже не сейчас, а когда этот шар был еще серебристо-белый и светился. У меня внутри вдруг возникло радостное ощущение, что я есть шар. Я, мое тело есть какой-то шар. В это время эмоционально внутри была радость, которую, наверное, максимально можно испытать в нашей жизни. (Вот она та самая внешняя энергетическая защитная оболочка физического тела,

связанная с душевно-эмоциональными компонентами личности).

Сеанс 12





Рис. 1.38

В начале воздействия сенсора через некоторое время в центре головы возник человеческий череп. Такой настоящий череп человека. Он был желтого цвета (рис. 1.38). (Не пугайтесь, это не галлюцинации, а всего лишь образ отрицатель-

ной энергии, коих мне позднее довелось насмотреться в превеликом множестве).







Рис. 1.39

На рис. 1.39 показано, как через некоторое время из одного возникло три черепа, которые стояли затылками друг к другу, и были направлены в три стороны. Черепа имели точно такой же желтый могильный цвет. Побыв некоторое вре-

мя в таком состоянии, они стали растворяться медленно, и пульсировали.

В каком-то моменте растворение их замедлилось, и они сделали несколько раз попытку вновь восстановить свою размытую форму. Но такие попытки не увенчались успехом.

Через какое-то время эти черепа стали все уменьшаться в размерах, исчезать, хотя попытки их восстановления появлялись неоднократно. Наконец, вместо их возникло какое-то туманное облако и вспышка яркого света, напоминающего солнечный.






Рис. 1.40

После вспышки на месте этих черепов возникло лицо с достаточно размытыми контурами (рис. 1.40), так что определить конкретно какой это человек не было возможности. Видно было только, что это молодой человек с правильными

чертами лица в возрасте до 30 лет. Стрижка этого человека, и так как он выглядел, без растительности на лице, говорило о том, что этот человек нашей, современной формации.







Рис. 1.41


Побыв некоторое время в таком виде, это лицо стало растворяться, туманообразно исчезать, и на рис. 1.41 оно заменилось желтым солнечного цвета шаром, который испускал лучи во все стороны. Шар имел диаметр достаточно боль-

шой, так что он вместе с лучами полностью заполнил внутреннее пространство черепа.









### Рис. 1.42

Этот шар, благополучно уменьшившись в размерах, прошел через большое затылочное отверстие (рис. 1.42), занял внутренний диаметр спинномозгового канала и медленно стал опускаться вниз. Но скорость его была существенно большей, нежели на последних двух сеансах. Создавалось такое ощущение, что спинномозговой канал чистый, и никаких препятствий к движению такого рода объектов не было.







Рис. 1.43

Рис. 1.43 показывает, как этот шар вышел через нижнее отверстие спинномозгового канала, диаметр которого, также как и на предыдущем сеансе, был одинаковым с любым другим участком спинномозгового канала, и вскоре полностью вышел за пространство этого канала.










### Рис. 1.44

Побыв некоторое время вне спинномозгового канала, этот шар трансформировался в три шара разного диаметра (рис. 1.44). Причем, наиболее близкий к спинномозговому каналу имел наибольший диаметр, а наиболее удаленный – наименьший. Первые два шара были близко расположены к спинномозговому каналу, имели желто-солнечный цвет и испускали такого же рода лучи. А последний, самый маленький, имел бело-голубой цвет и, практически, свечения от него не было.








Рис. 1.45

Рис. 1.45 показывает, как спустя некоторое время, эти шары стали двигаться обратно по направлению к отверстию спинномозгового канала, вошли в него и стали, не изменяя свой диаметр и расстояние между друг другом, подниматься вверх к черепной коробке.








Рис. 1.46

На рис. 1.46 показано, как они, миновав большое затылоч-

ное отверстие, проникли внутрь черепа. Соединившись вместе, они трансформировались в две спирали, которые взаимно переплетались в плоскостях и двигались так, как это показано в динамике образно при репликации двух спиралей ДНК. Цвет этих спиралей желтый, и толщина каждой такой спирали была около 1 сантиметра.







Рис. 1.47

Затем (рис. 1.47), эти спирали из вертикальной позиции переместились в горизонтальную, но одновременно с этим на каждой спирали появилось множество красного цвета шариков. Но это был цвет не просто красный. Он был огненно-красный, так что эти шарики, если и не издавали наружного свечения, то, по крайней мере, ясно светились сами.

Шарики были чуть шире, чем спираль, и создавалось такое впечатление, что при их движении по спирали, они находились внутри нее. И при движении наружная часть каждой ниточки спирали, как будто снаружи обволакивала эти шарики. Шарики двигались по направлению спирали, так что получалось, что по одной спирали они двигались в одну сторону, а по другой – в другую. Зрелище очень красивое. И, наверное, полностью его трудно описать, но существо вопроса как раз в этом и состоит.

Сеанс 13






Рис. 1.48

После воздействия рук сенсора в центре головы появилось большое образование (рис. 1.48), которое настолько было большое, что с одной стороны внутренней части черепной коробки и с другой стороны оставалось небольшое расстоя-

ние, равное нескольким сантиметрам.

Это образование носило вид человеческого черепа, только уплощенной формы, я бы сказал больше похоже на череп неандертальца или его более дальнего предшественника. Характерной чертой этого черепа было то, что у него лицевая часть была вытянута вперед, а размеры нижней и верхней челюстей большие. Множество зубов наполняло нижнюю и верхнюю челюсти. Цвет черепа был бело-серый, очень чистый, в отличие черепа, который визуализировался на прошлом сеансе. Причем, череп располагался в профиль.








Рис. 1.49

После некоторого стояния в такой позиции он как бы ожил, и нижняя челюсть у него стала двигаться (рис. 1.49). При этом рот открывался и закрывался. Все это выглядело

достаточно зловеще и угрожающе, хотя общая позиция его, в профиль, так и не менялась.

Для того чтобы достичь того объекта, который просматривается на рис. 1.50, вот этот череп, расположенный в профиль, стал медленно уменьшаться в размерах, границы его постепенно делались размытыми. Но это субъективно сопровождалось ощущением такого упорства, трудности, что временами казалось, что это невозможно, и даже возникало желание бросить все, сеанс закончить.







Рис. 1.50

Однако все это сопровождалось попытками самого объекта не уменьшаться в размерах, затормозить это движение, и, наоборот, восстановить свою прежнюю форму. Таких по-

пыткок наблюдалось, как минимум, три. Уничтожение этого объекта по времени и по напряженности было существенно больше, чем на предыдущих сеансах.

Но, наконец, за какой-то промежуток времени, все же постепенно этот объект растаял, возникла вспышка, но только не солнечного, а серебристо-белого цвета. На рис. 1.50 показан объект, который возник после уничтожения этой структуры. Он располагался в центре головы, имел четкую форму треугольника белого цвета, из углов которого исходили, как минимум, по три явных, ясных, совершенно серебристых луча.







Рис. 1.51

Рис. 1.51 показывает, как постепенно этот треугольник очень красиво, как в мультфильме, превращался сначала в окружность, потом в полукруг, из которого стали появлять-



ся в центре множество лепестков. По периферии лучи трансформировались в лепестки очень четкие. Этих лепестков, как минимум, было десять. Весь этот цветок напоминал кувшинку, лилию или лотос. Цвет все тот же – бело-золотистый.







Рис. 1.52

Рис. 1.52 показывает, как вскоре после того, как этот цве-

ток лотоса побыл некоторое время, он также плавно и красиво трансформировался в шар достаточно большого диаметра, который испускал во все стороны лучи, и в отличие от всех предыдущих сеансов, цвет этого образования был белый. Я бы сказал, так светятся белые угли в костре, даже с серебристым оттенком.

Сеанс 14






Рис. 1.53

В начале 14 сеанса возник рисунок окружности в центре головы желтого цвета, расположенный во фронтальной плоскости (рис. 1.53). Вокруг этой окружности располага-

лось множество, больше десяти, трудно было сосчитать конкретно сколько, лепестков такого же желтого цвета и правильной формы. Весь этот рисунок медленно вращался по часовой стрелке.





Рис. 1.54

Спустя некоторое время, этот рисунок медленно, но до-

статочно четко трансформировался в окружность, которая тоже, как и первый рисунок, была желтого цвета. Вскоре на противоположных полюсах этой окружности в горизонтальной плоскости появились два светящихся желтых шара, диаметром, примерно, около полутора-двух сантиметров (рис. 1.54).

От них исходили по всему периметру яркие желто-солнечные лучи. Определить, вращалась ли окружность вместе с шарами, было трудно. Настолько эта картина завораживала, что даже мысли о другом в голову не приходило. Медленно, но очень красиво, плоская окружность превращалась в желтый шар, на полюсах которого по-прежнему в горизонтальной плоскости находились два маленьких желто-солнечных шара, излучающих такие же лучи по всему диаметру.







Рис. 1.55

Вскоре после этого, в центре большого желтого шара по размерам такой же, как и на периферии, появился третий шар диаметром около двух сантиметров (рис. 1.55). Но в от-

личие от прежних, он имел ярко белый цвет. Также как и два других шара, он излучал вокруг себя яркие белые лучи.






Рис. 1.56

Через некоторое время, а именно секунд через 10, может быть 20, вот это вот геометрическое образование, как в мультфильме, превратилось постепенно в звезду, шестико-

нечную звезду с симметричными лучами (рис. 1.56). При этом, эта звезда имела не плоский, а объемный вид. От каждого луча этой звезды отходило в пространство множество тонких лучиков, но можно было выделить три основных.

Первый, центральный, был наиболее длинный, который исходил непосредственно из вершины каждого луча такой шестиконечной звезды. И два луча, более коротких, отходили в стороны. Зрелище очень красивое. Звезда сама была окрашена в ярко-солнечный цвет, и лучи, исходившие от нее, имели золотисто-белый или золотисто-серебристый цвет.





Рис. 1.57

Через некоторое время шестиконечная звезда превратилась в пятиконечную, точно такого же цвета и такого же объема (рис. 1.57). Из каждого луча этой звезды исходили три

красивых тонких, очень длинных луча.








Рис. 1.58

Секунд через 10-15 пятиконечная звезда пропала, и на ее месте образовалась структура, которую можно назвать радужными волнами (рис. 1.58). Радужные волны, их было множество, они были различного диаметра и очень красиво переливались всеми цветами радуги.





Рис. 1.59

Недолго виделась такая красивая картина. Радужные волны соединились вместе, образовав кольцо, на вершине которого появилась светящаяся точка, излучавшая в пространство золотистые, ярко-солнечные лучи (рис. 1.59).






Рис. 1.60

Затем удивительным образом эта точка стала расти и расти, и превратилась в подобие, а потом полностью сформировавшийся граненый камень, такой, как бывает на ювелирных изделиях, например, кольцо с бриллиантом (рис. 1.60).

Исключительно красивый по форме камень был похож на бриллиант, диаметров около двух сантиметров, и излучал вокруг себя яркие, самого разного цвета излучения. Такая

картина держалась не так долго. Трудно было определить, сколько конкретно минут, секунд это продолжалось, но субъективно чувствовалось, что такая картина наблюдалась в течение 10, может быть 15 секунд. На этом 14 сеанс был завершен.

Сеанс 15






Рис. 1.61

Сеанс короткий. Рис. 1.61 представлен только тем, что после различного рода фигур в центре головы светло-серо-



го цвета и непонятного значения стал формироваться стержень длиной несколько десятков сантиметров, который располагался, начиная несколько выше большого затылочного отверстия, и входящий в нижнюю часть черепа.

Он проходил сквозь всю длину шейного отдела позвоночника и достаточно глубоко углублялся в спинномозговой канал грудного отдела позвоночника. Диаметр его равнялся внутреннему диаметру спинномозгового канала. И эта структура полностью как бы заполняла отверстие спинномозгового канала, начиная от головного мозга, и кончая грудным отделом позвоночника. Внешне это напоминало твердый стержень, который как бы был поставлен для крепости позвоночника.

(Этот сеанс был коротким только потому, что в течение около 15 минут был израсходован весь лимит энергии. Вдруг открылся какой-то канал, через который внутрь пациента просто хлынул такой поток энергии, что ноги у меня стали ватными. Пришлось прекратить сеанс и сесть на стул. Пациент выглядел не лучшим образом, но крепился. За всю свою практику такие явления энергетического прорыва я встречал только 3 раза).

Сеанс 16





Рис. 1.62

На рис. 1.62 показано, что в области третьего шейного по-

звонка появилось очень плотное кольцо, которое облегалo снаружи спинномозговой канал. Ширина этого кольца была примерно до одного сантиметра. Это было ощущение круга, хрящевидной формы с закругленными сторонами, который охватывал очень плотно спинномозговой канал.







Рис. 1.63

Этот обруч весь был по цвету черный (рис. 1.63).

(Ясно, что этот объект представляет собой сгусток отрицательной энергии в виде обруча).








## Рис. 1.64

На рис. 1.64 постепенно цвет обруча изменялся. Одна половина, правая, становилась светлой, а другая, левая, все еще оставалась черной. С течением времени количество черного пространства в обруче уменьшалось. Но ощущение было такое, что это настолько трудно и тяжело, что каждый миллиметр уменьшения черного пространства сопровождался большим внутренним напряжением.






Рис. 1.65

На рис. 1.65 показано, что после определенного воздей-

ствия энергетики количество черного пространства стало занимать около одной восьмой части этого обруча.






Рис. 1.66

На рис. 1.66 показано, что в конечном итоге черное пространство превратилось в точку, которая долго не трансформировалась и не исчезала.





Рис. 1.67

Затем через достаточно длительное время эта черная точ-



ка превратилась по ощущениям в конус, вершина которого уходила вглубь позвоночника справа от средней линии (рис. 1.67). Этот конус не имел вращения, но в тоже время очень четко ощущался мною.





Рис. 1.68

После целенаправленного потока энергии от пальца сен-

сора, направленного в этот конус, он изменил свою позицию (рис. 1.68). Вершиной он был направлен к пальцу, а основанием внутрь позвоночника. В таком положении появилась очень сильная боль в месте нахождения конуса, которая иррадиировала в основание черепа.

Боль с течением времени нарастала и приобрела тупой и очень интенсивный характер, так что временами трудно было ее терпеть. (Здесь впервые встречаются болевые ощущения. В дальнейшем болевыми ощущениями разной формы и интенсивности будет принадлежать ведущая роль в биоэнергетическом излечении).

Но, несмотря на это, все же постепенно конус трансформировался. Прошло достаточно много времени, прежде чем боль начала стихать, и одновременно с уменьшением интенсивности боли конус стал уменьшаться в размерах. Потом он превратился в черную точку и исчез.



104

105 106

107

108 109

110

111 112



Рис. 1.69

Рис. 1.69 показывает, как после исчезновения конуса об-

руч, стягивающий позвоночник в области третьего шейного позвонка, стал медленно рассыпаться на части, вернее фрагменты разной длины, но которые все еще стягивали позвоночник.








Рис. 1.70

Дальнейшая эволюция этой структуры происходила сле-

дующим образом (рис. 1.70). Вот эти разорванные фрагменты постепенно стали отдаляться друг от друга, так что диаметр обруча увеличивался, и появилось расстояние между позвоночным столбом в шейном отделе и вот этим обручем. Расстояние все увеличивалось и, в конечном итоге, достигло диаметра примерно 20-25 сантиметров. Появилось вращение обруча, которое ощущалось до следующего сеанса.

Сеанс 17







Рис. 1.71

Под воздействием энергии сенсора обруч, кружащийся вокруг шейного отдела позвоночника с прошлого сеанса, постепенно стал еще больше увеличиваться в диаметре и достиг примерно 30-40 сантиметров (рис. 1.71). Фрагменты все

также не были соединены друг с другом, и между ними пространство оставалось достаточно большим. Цвет фрагментов составлял светло-серый, иногда грязно-белый. Они кружились вокруг шеи медленно, не могу вспомнить в каком точно направлении.







Рис. 1.72

По мере того, как энергетика сенсора воздействовала на меня, этот обруч стал подниматься вверх очень медленно

(рис. 1.72), долго кружил по центру головы и затем поднялся над головой примерно на 10 сантиметров. Вращение его продолжалось, но очень медленно. Увеличения диаметра больше не наблюдалось.






Рис. 1.73

Через некоторое время этот кружащийся обруч стал уменьшаться в диаметре путем соединения фрагментов и уменьшения их. В конечном итоге образовалась окружность




(рис. 1.73).





Рис. 1.74

Она еще больше уменьшилась, и на рис 1.74 под ней появился конус такого же светло-серого или грязно-белого цвета, как и сам обруч.






Рис. 1.75


Этот конус пробыл недолгое время, но привел к тому, что эта окружность стала еще меньше в диаметре и несколько опустилась к макушке головы (рис. 1.75).





Рис. 1.76

Побыв некоторое время, она превратилась в светящийся маленький шар (рис. 1.76). Этот шар совершенно изменил свой характер. Он стал серебристо-белым, и от него во все стороны излучались такие же красивые лучи.








Рис. 1.77

Начало сеанса сопровождалось появлением свечи желтого цвета в центре головы (рис. 1.77).









### Рис. 1.78

Побыв в таком состоянии, свеча трансформировалась в светящийся шар светлого цвета, издающий во все стороны красивые яркие лучи. Этот шар, войдя в большое затылочное отверстие, постепенно спускался по шейному и грудному отделу позвоночника с достаточно хорошей скоростью (рис. 1.78). Чувствовалось, что никаких помех на этих участках нет.









Рис. 1.79

По мере того, как он продвигался в поясничную область (рис. 1.79), скорость движения его несколько замедлилась, но явных остановок не было.











### Рис. 1.80

Он, наконец, опустил ся в область крестца (рис. 1.80). Причем, там никаких каналов не было видно, просто он находился внутри крестцовой кости. И здесь появился феномен, который я никогда раньше не видел. Вся крестцовая кость вдруг осветилась ярким желтым солнечным светом, и стала испускать вокруг себя такие же яркие лучи во все стороны.








### Рис. 1.81

После достаточно продолжительного излучения в крестцовой области в нем сформировались два шара такого же солнечного цвета, и они стали расходиться в разные стороны (рис. 1.81). Ощущение субъективное было таково, что эти шары вышли из крестца и находились где-то в области малого таза. Там же они начали расходиться в разные стороны.










Рис. 1.82

Рис. 1.82 показывает, как они постепенно по какому-то невидимому каналу стали спускаться вниз внутри бедер, причем, они были соединены с крестцовой областью, а вернее с той точкой, из которой они исходили такими же светящимися желтыми нитями. Дойдя до области колен, они на достаточно долгое время остановились, и было ощущение, что есть какое-то препятствие тому, чтобы дальше проходили вот эти светящиеся шары.





Рис. 1.83

После задержки в коленных областях, они достаточно быстро спустились в область голеностопного сустава (рис. 1.83). Движение их было симметричным, а за ними тянулись вот эти золотистые светящиеся нити. Там они опять сделали остановку на достаточно продолжительное время. Определить его трудно, поскольку это было время каких-то внутренних часов.

В результате остановки в этих суставах было ощущение, что пяточная кость тоже излучает такой же желтый солнечный свет.







### Рис. 1.84

На рис. 1.84 огненные шары продолжали свое движение по стопам, и, наконец, вышли в область пальцев ног. По пути движения эти золотистые нити все также продолжали формироваться, соединяя в конечном итоге точку, где сформировались эти огненные шары в малом тазу, с концами стопы, а именно, пальцев.





## Рис. 1.85

Рис. 1.85 показывает конечный этап этого процесса. Шары эти исчезли, но зато окончание каждого из пальцев и пяточной кости приобрело желтое солнечное свечение, из которого во все стороны исходили лучи. Субъективно ощущение таково, как будто пальцы светились.

## Общие впечатления от сеансов

Еще одна интересная особенность воздействия энергетики на позвоночный столб. В шейном отделе в течение всех этих 18 сеансов, особенно в первой половине, где-то до 8, может быть до 10 сеанса, виртуально было извлечено большое количество разных иголок, шпильек и конусов. Субъективно все это мною воспринималось как тонкие иголки, которые шли перпендикулярно позвоночнику, больше всегда были справа, и они проходили сквозь толщу позвоночника, упираясь в близлежащие мягкие ткани. Часто эти иголки, шпильки и конусы были направлены под острым углом к позвоночнику, и часть из них при вытаскивании сопровождалась болью, которая иррадиировала в атланто-акципитальное сочленение (место прикрепления черепа к позвоночнику). Один раз такая боль появилась в затылочной области справа. И даже по окончании сеанса, когда уже в месте воздействия руки сенсора не было, эта боль в правой затылочной области достаточно долго сохранялась, может быть до 10 минут.

По мере извлечения этих энергетических инородных предметов, имела место вот такая динамика. Вначале было ощущение иголки, или шпильки. Затем длина ее постепенно укорачивалась, и она превращалась в конус, острием направленный в позвоночник. Потом этот конус под действием энергетики уплощался и превращался в окружность. Через некоторое время окружность эта уменьшалась в размерах, и на этом месте возникала просто локальная болезненность, которая затем уменьшалась и исчезала в зависимости от длительности действия. Все это происходило не одновременно, а как бы слоями. Вследствие каждого нового сеанса было такое ощущение, как будто какой-то энергетический слой снят, а за ним появлялись более старые энергетические тела.

И еще один факт, на котором хочется остановиться. Это формирование мышечного корсета после воздействия энергетики на определенные зоны позвоночника. В частности, такой корсет сформировался очень ясно в пояснично-крестцовой области. Если у меня до воздействия энергетики эта проблема была на первом месте, то есть утренние боли в пояснично-крестцовой области, боли после физической нагрузки, после длительного сидения, особенно стояния. Возникали такие боли, которые даже в отдельных случаях ограничивали движения и ношение тяжестей. И по мере того, как энергетическое воздействие на эту область проводилось, где-то может быть к 5-8 сеансу, сформировался такой плотный

мышечный корсет, который субъективно ощущался в виде прямоугольника при движении, особенно при резких движениях, наклонах в стороны, вперед. Особенно после сна напряжение его было настолько сильным, что ощущалось физически как корсет. Но с течением времени, особенно после вот этих 18 сеансов, такое ощущение пропало, и до настоящего времени никаких субъективных ощущений в этой области нет, и до сих пор болей тоже нет. Вот такой корсет не успел сформироваться в области шейного отдела позвоночника, хотя такие попытки с его стороны были. И были дни, когда напряжение мышц шейного отдела было настолько сильным, что это просто физически ощущалось.

Но самым замечательным свойством, которое возникло после такого воздействия энергетики на область позвоночника, явилось то, что после 5-6 сеансов появилось ощущение такое, что возникло желание выпрямиться, выпрямить грудной отдел, шейный отдел, стать прямо. И эта осанка сопровождалась психологической радостью и приятными ощущениями. Иногда вот это выпрямление было настолько сильным, что даже самому приходилось удивляться. Появлялось ощущение, что позвоночник выгнут назад. И совершенно это было непривычно, и самое интересное было то, что никакого физического усилия для этого не нужно было прилагать. Это само собой ощущалось. И если сначала это вызывало удивление, радость и приятные ощущения, то потом это стало само собой разумеющимся фактом. К этому я привык,

и никаких субъективных ощущений не было.

Еще хочется сказать об одном феномене, который имел эволюцию по мере того, как увеличивалось количество сеансов. В области шейного отдела позвоночника мною в течение многих лет совершенно ясно при пальпации ощущалось где-то в области третьего шейного позвонка хрящевидное образование выпуклостью наружу, которое как бы охватывало позвоночник с двух сторон. И оно совершенно безболезненное, плотное и не смещалось при движении шеи. По мере прохождения сеанса за сеансом особенно это было явственно ближе к концу, где-то на последних двух-трех сеансах, это образование совершенно исчезло. Оно становилось болезненным при пальпации, а потом совершенно исчезло слева. А справа стало уменьшаться, но постепенно. Оно до сих пор не исчезло совсем, и осталось небольшое хрящевидное образование ближе к остистым отросткам позвонков. Эволюция этого образования особенно явно наблюдалось тогда, когда был описан феномен кольца, которое охватывало шею именно в этой области. Оно постепенно расширялось и перемещалось. И вот в это время и наблюдалась эволюция этого образования.

Ну вот и все реально присутствовавшие, и описанные мною энергетические феномены и субъективные ощущения после воздействия энергетики. Они, вообще говоря, имеют под собой органическую основу. Я посмотрел свои старые результаты обследования области шейного отдела позвоноч-



ника. Там по заключению различных методов обнаруживалась гипоплазия правой позвоночной артерии. Диаметр ее был примерно в два раза меньше, чем левой позвоночной артерии, и на реоэнцефалограмме при поворотах головы, кровотоков в базальных отделах мозга уменьшался на 25% справа, при нормальном кровотоке, если голова находилась в обычном положении. Ну и на рентгенограммах в прямой и боковой проекциях отмечалось смещение позвонков относительно друг друга именно в этих областях. По-видимому, анатомические особенности, о которых я говорил, все же имеют энергетическую подоплеку, а может быть все взаимосвязано и в прямой последовательности, а частично, и в обратной. То есть, какие-то энергетические воздействия, выполненные ранее, обусловили постепенно с течением роста и развития организма, в частности, шейного отдела позвоночника подобные анатомические дефекты (Подумайте, о каких таких энергетических воздействиях размышляет пациент?).

Заканчивая описание субъективных ощущений, которые возникли в ходе вот этих 18 сеансов, могу сказать, что конечным этапом всего этого явилось самое главное. Это изменение внутреннего тонуса организма. С изменением осанки, формы позвоночника и удалением всех энергетических образований появилось ощущение жизнерадостности, жизнелюбия, мир стал эмоционально более окрашен и, можно сказать, что жизнь в своем качественном состоянии перешла совершенно на другой этап.

(На этом основной цикл сеансов с Андреем Валерьевичем был завершен. Энергетическая система человека впервые открылась для нас двоих во всей своей красоте и величии. Ее основу составляет центральный энергетический канал, идущий от головы, вдоль позвоночника и до ступней. С этого момента прошло более 10 лет. Иногда, под настроение, мы тестировали состояние энергетической системы, и всегда энергия свободно проходила по центральному энергетическому каналу. А внешняя защитная энергетическая оболочка все это время проявляла себя, возникая после легкой концентрации).

## **1.2. Осознание великой силы биоэнергетического воздействия и возможных первопричин заболеваний**

(Мой хороший товарищ попросил проконсультировать свою двоюродную сестру Надежду. Знакомство, анамнез, осмотр, анализ обследований и диагнозов выявили общую картину психосоматической патологии. Жалобы: бессонница, быстрая утомляемость, низкая работоспособность, головные боли, боли в сердце, в желудке. Объективно: желтушно-серый цвет кожи и откровенно печальный уставший взгляд, повышенное артериальное давление, тахикардия, увеличенная щитовидная железа. Около десятка клинических диагнозов и столько же лекарственных препаратов в постоянном или периодическом потреблении. Работает на большом стекольном заводе в управлении, то ли бухгалтером, то ли экономистом.

Весь процесс биоэнергетического лечения Надежда прилежно записала в тетрадь. Было это в 2004 году).

### **Сеанс 1**

Когда доктор приложил свои руки к позвоночнику в области шеи, я почувствовала тепло. В области лопаток мне ста-

ло очень больно. Боль, давящая так сильно, как будто доктор жмет на точки изо всей силы, хотя это было не так.

Ниже лопаток боль была другая, острая, пронзительная, как будто мне туда вставляли иголки, даже мне показалось шершавые болты с неровными краями, хотелось крикнуть. В моем мозге проскочила мысль, что на позвоночнике у меня сквозные дыры. Может это мое воображение. (Нет, все правильно. Сквозная дыра как энергетический элемент здесь был зафиксирован впервые, и, как оказалось, имеет решающее значение в нарушении энергетической системы). Где бы ни прикасалась рука доктора, ощущения были разные. На пояснице вообще было ощущение холода, как будто заморозка (И снова впервые встретился особый сгусток отрицательной энергии в виде холода). Ниже поясницы мне показалось, что вниз к ногам идут слабые токи, волны, которые прошли к стопам моих ног.

После сеанса я почувствовала очень сильную слабость, ноги отказывались передвигаться. В машине я не могла двинуть ни ногой, ни рукой. Позднее очень сильно начала болеть спина в тех местах, где прикасалась рука доктора. Болело так, что я думала, что у меня там остались синяки. Подходила, смотрела в зеркало, но ничего не было.

Спала плохо, как бы спала и не спала. Всю ночь у меня перед глазами стоял образ доктора, Сергея Владимировича. Я видела очень большой портрет, как бы на холсте, он смотрел на меня, не меняя своего выражения лица, спокойно, внима-

тельно, до самого утра, пока я не проснулась (Это есть ни что иное, как мистический образ из более высокого плана духовной иерархии, нежели физическое тело с его энергетической системой. Данное явление и особенно его двухмерное изображение понятно только тем, кто имеет собственный мистический опыт. В данной книге эти вопросы не рассматриваются).

На второй день после сеанса спина болела так же сильно. Настроение было хорошее. Боль в спине не проходила и на третий день, будто меня били.

## Сеанс 2

Идти на второй сеанс было немного страшновато. После первого прикосновения к позвонкам на шее я почувствовала сильное жжение, как от сигареты. Когда доктор переместил руки ниже на следующие позвонки, жечь стало еще сильнее. И вдруг, жжение стало сильным, прожигающим насквозь, но я терпела, ждала, когда это пройдет. Вдруг, по телу прошла дрожь, меня начало трясти, мое тело заболталось в разные стороны. По спине от поясницы пошли мощные потоки вверх к шее, ушам, голове. Меня била мелкая дрожь, которая сотрясала каждую клетку моего организма. Меня охватило состояние какого-то ужаса. Справиться с собой я не могла. Меня бросало то в жар, то в холод, я покрылась испариной. Потоки мощнейшей волной то ли энергии, то ли еще чего шли от копчика вверх по спине и прошли через голову. В голове, как мне показалось, были докрасна раскаленные про-

вода. Я ясно чувствовала, что это прошло вверх и вышло через голову.

(На этом сеанс был окончен. В целом он продолжался не более 10 минут. Надежда очень скромно описала свои ощущения. Реально минут через пять после начала сеанса у пациентки появилась мелкая дрожь во всем теле. Она быстро нарастала, начала непроизвольно трястись голова, даже нижняя челюсть стучала о верхнюю. Руки на столе высоко подпрыгивали. Как бы изнутри исходили громкие, горловые, жуткие звуки. Воистину было весьма похожее евангельское событие: «Тогда дух нечистый, сотрясши его и вскричав громким голосом, вышел из него».

В тот момент такую реакцию я наблюдал первый, и пока единственный раз в своей биоэнергетической практике. Я ощутил энергетический прорыв, похожий, как и в случае с Андреем Валерьевичем. Энергия мощным неконтролируемым потоком уходила в тело пациентки. Это было неведомо, странно и волнительно. Поэтому сеанс был прекращен).

Через 15 минут я успокоилась, и поехала домой. В машину я села к мужу уже в нормальном состоянии. Мы разговаривали о делах, строили планы на день. Через 10 минут прямо в машине я получила сильный удар – боли не было – мощной волны, которая все мои кишки и внутренности припечатала к позвоночнику. Сначала мне было страшно. Потом мой живот стало втягивать внутрь с такой силой, что я не знала что делать. Муж хотел остановить машину, но больно

мне не было. Эта волна, причем очень мощная, стала гулять у меня в животе, втягивать его, и мне пришлось уцепиться за ручку дверки, а второй рукой – в соседнее сиденье. Это было похоже на схватки без боли, рожавшие женщины поймут. Эта волна очень сильно втягивала мой живот. Затем, когда я уставала, она отпускала, как будто давала мне отдохнуть. Но очень быстро эта волна сильно, все так же втягивала внутрь и гуляла по всем закоулкам моего живота. Затем мне показалось, что эта сила тянет и отдирает мои внутренности от тазовых костей с такой силой, что я сцепила зубы. Я боялась, что у меня оторвутся внутренности. В моем мозгу прошли такие кадры, как будто толстое дерево выдирают с множеством корней. Немного передышки, и снова схватками со страшной силой. Эта энергия стала тянуть все из живота вверх, прошла по придаткам, тянула там, затем выше из поясницы в печень. Меня гнуло и выгибало в разные стороны. Отдых, и снова втягивало желудок, и отдирало все там. Возвращалась в живот, и снова тянула оттуда, будто бы что-то забыла. Отдых, и вверх все с той же силой стало выдирать из позвоночника от самого низа. Сила была такая, что я боялась, упираясь в ручку двери машины и в подголовник, что-нибудь оторвать. При этом лицо мое в момент напряжения было багрового цвета, рот перекошен, венки вздулись. Та еще картинка, муж напугался. Отдых, и снова эта сила стала подниматься выше из позвоночника, пошла гулять по плечам, выворачивая влево и вправо, заставляя меня вжи-

маться все сильнее в подголовник кресла. Отдых, и затем эта энергия дошла до шеи. Мне стало жарко, и этот жар из позвоночника с огромной скоростью стал подниматься к голове. В моем воображении это было сопло, из отверстия которого под большим давлением летит пламя. В моей голове стало очень горячо, этот огонь прожег макушку. Такое ощущение, что на макушке образовалась обугленная дыра, через которую летит пламя, а затем дым. (Обратите внимание и даже запомните этот важный факт появления круглого образования на верхушке головы. Это есть открывающийся 7 энергетический центр). Все это время я находилась в большом напряжении.

Когда мы подъехали к дому, силы покинули меня. Я зашла в дом совершенно белого цвета, осунувшаяся – сын сказал, как покойник, – и рухнула спать (Крепкий сон после сеанса – весьма характерное явление, связанное с аналогией духовного плана). Проснувшись, у меня очень болели и жгли плечи и шея, как будто я два раза обгорела на солнце. (Также интересный факт, требующий осмысления).

На следующий день мне показалось, что это было не со мной, такого быть не может. Моя шея значительно похудела и вытянулась. От щитовидной железы, раньше она была толстовата, не осталось и следа. Уменьшились отложения на животе, пропало жировое отложение. Я даже похудела. И это все за одни сутки.

Сеанс 3



На третьем сеансе ощущения от прикосновений были снова разные. Такой сильной боли, как раньше, не было. В области шеи было жжение, которое скоро прошло. В области лопаток, например, я почувствовала, как внутри моих рук пошла вибрация, от кистей рук и выше к плечам или наоборот. Чуть ниже, когда доктор переместил руки, мое тело содрогнулось, выгнулось, пошла мелкая дрожь, но очень слабая. Очень скоро все успокоилось, как будто это были остатки того, что было после второго сеанса. Затем пальцы провалились внутрь позвоночника (Новое явление виртуально-энергетического провала внутрь физического тела).

В области поясницы было ощущения тепла, которое стало разливаться и протекать в мой живот, по придаткам. Там стало очень горячо, как будто этот жар идет по трубам дальше, дальше, к передней стенке живота, и заполнил всю полость живота. Затем этот жар стал ослабевать.

В области крестца я почувствовала теплые волны, которые шли вниз к ногам, сначала до колен, затем ниже к икрам, пяткам, к стопам. Стало очень тепло, как будто надела носочки.

Когда доктор держал руку в области печени, я почувствовала теплый жар, который постепенно нагревается, нагревается, становится горячим. Затем жар ослабевает и как бы стекает в угол под ребро.

Домой я пошла уставшая. Спускаться по лестнице было очень трудно, вместо ног – костыли. Нужно было держаться

за перила, и нога ступала сразу на всю ступню, а не на носок. Пошла я очень медленно, тело меня не слушалось. Быстро идти не получалось. Затем меня стала бить дрожь. В машину я села, стуча зубами, и не могла успокоиться еще минут 10-15. В груди, спине стало очень тепло, можно сказать горячо. Заболела грудина, затем боль прошла. Стало болеть в шейном позвонке. Не поймешь, то ли болит, то ли жжет, но так сильно, что я все время ежилась, ворочала шеей, плечами, головой, пытаюсь как-то размять этот позвонок. Но он болел, жег еще и на следующий день.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.