

18+

ИГОРЬ НОВИЦКИЙ

ПСИХИАТРИЯ БУДУЩЕГО



От кризиса современной парадигмы
к цифровой психиатрии

Игорь Новицкий

**Психиатрия будущего. От кризиса
современной парадигмы
к цифровой психиатрии**

«Издательские решения»

Новицкий И. Я.

Психиатрия будущего. От кризиса современной парадигмы к цифровой психиатрии / И. Я. Новицкий — «Издательские решения»,

Монография анализирует кризис современной психиатрической парадигмы и формирование цифровой психиатрии. В центре исследования — ограничения категориальной диагностики, новые модели психики, искусственный интеллект, цифровые данные, нейротехнологии и персонализированная терапия. Предложена научная программа перехода от психиатрии болезней к системному исследованию человека в биологической, социальной и цифровой среде.

© Новицкий И. Я.

© Издательские решения

Содержание

Предисловие	6
Введение	8
Часть I.	10
Глава 1. Психиатрия как одна из самых молодых наук	10
История дисциплины	10
Особенности объекта исследования	12
Парадоксы современной психиатрии	14
Глава 2. Великая психиатрическая революция XIX—XX века	16
От приютов к научной психиатрии	16
Рождение психопатологии	17
Синдромологическое мышление	18
Психофармакологическая революция	19
Что удалось изменить	20
Что осталось неизменным	22
Глава 3. Где заканчиваются возможности современной психиатрии	24
Почему диагностика достигла своего потолка	24
Ограничения синдромологического подхода	25
Проблема субъективности	26
Проблема воспроизводимости	28
Проблема экспертных решений	29
Почему разные психиатры видят одного пациента по-разному	30
Глава 4. Психиатрия в эпоху ИИ	33
Почему мир изменился быстрее психиатрии	33
Цифровая революция	34
Большие данные	35
Нейроинтерфейсы	36
Конец ознакомительного фрагмента.	38

Психиатрия будущего От кризиса современной парадигмы к цифровой психиатрии

Игорь Яковлевич Новицкий

© Игорь Яковлевич Новицкий, 2026

ISBN 978-5-0071-4253-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Предисловие

Почему эта книга появилась сейчас

История науки знает периоды постепенного накопления знаний и периоды, когда само представление о предмете исследования претерпевает глубокие изменения. В такие моменты меняются не только методы исследования, но и язык науки, ее основные понятия, логика мышления и способы постановки вопросов. Тогда рождаются новые научные парадигмы. Психиатрия сегодня, по моему убеждению, приближается к одному из таких рубежей.

За последние десятилетия были достигнуты выдающиеся успехи в нейробиологии, молекулярной генетике, психофармакологии, нейровизуализации, вычислительных технологиях и искусственном интеллекте. Современная психиатрия располагает значительно более широкими диагностическими и терапевтическими возможностями, чем когда-либо прежде. Миллионы пациентов получили помощь благодаря развитию доказательной медицины, совершенствованию фармакотерапии, психотерапевтических подходов и международных классификаций психических расстройств.

Одновременно с этим становится все более очевидным, что развитие технологий значительно опережает развитие самой концептуальной модели психиатрии. Мы научились лучше видеть головной мозг, но далеко не всегда лучше понимаем психику. Мы научились собирать огромные массивы данных, но пока лишь в ограниченной степени умеем превращать их в целостное понимание личности. Мы значительно расширили арсенал лекарственных средств, принципы клинического мышления, лежащие в основе диагностики и экспертной оценки, во многом сохраняют преемственность с моделями, сформировавшимися в предшествующие десятилетия.

Психиатр ежедневно принимает решения, опираясь на наблюдение, клиническую беседу, психопатологический анализ и собственный профессиональный опыт. Эти инструменты остаются фундаментом профессии и в обозримом будущем вряд ли утратят свое значение. Вместе с тем современный врач работает уже в совершенно иной реальности. Перед ним находится не только человек с симптомами заболевания, но и личность, существующая в непрерывном цифровом информационном пространстве, взаимодействующая с искусственным интеллектом, социальными сетями, интеллектуальными устройствами и новыми формами коммуникации. Психика человека XXI века формируется под воздействием факторов, которые были практически неизвестны предыдущим поколениям исследователей. Следовательно, меняется не только среда существования человека. Меняется и сам объект психиатрии.

Вместе с этим возникает закономерный вопрос: достаточно ли существующей научной модели для описания психики человека новой эпохи?

Настоящая монография не ставит своей целью подвергнуть сомнению достижения классической психиатрии. Напротив, благодаря трудам многих поколений ученых были сформированы фундаментальные представления о психопатологии, клинической диагностике и лечении психических расстройств. Современная психиатрия является одной из наиболее сложных и интеллектуально насыщенных медицинских дисциплин, вобравшей в себя достижения медицины, психологии, философии, нейронаук, биологии и социальных наук.

Каждая зрелая научная дисциплина неизбежно сталкивается с моментом, когда накопление новых знаний требует изменения способа их организации. История медицины уже неоднократно проходила подобные этапы: переход от гуморальной теории к клеточной патологии, от морфологического подхода к молекулярной биологии, от описательной эпидемиологии к геномной медицине. Подобные изменения не отвергали прошлое — они расширяли его, созда-

вая более глубокие модели понимания изучаемых явлений. По моему мнению, аналогичный этап начинается и в психиатрии.

Основная идея настоящей книги заключается в том, что в XXI веке объектом исследования должна становиться не только психическая болезнь, но и психика как сложная, многоуровневая, динамическая система. Если в центре классической психиатрии преимущественно находились симптомы, синдромы и нозологические единицы, то новая исследовательская перспектива предполагает дополнение этого подхода изучением архитектуры психических процессов, закономерностей их взаимодействия, механизмов устойчивости и дезорганизации, а также непрерывной динамики психического функционирования.

На страницах этой книги большое внимание уделяется вопросам системного анализа психики, цифровой психиатрии, интеллектуальной поддержки клинического мышления, объективизации психиатрической диагностики, новым возможностям судебно-психиатрической экспертизы и роли ИИ в развитии медицинской науки. При этом предлагаемые концепции рассматриваются не как завершенные истины, а как исследовательские гипотезы и направления дальнейшей научной работы, открытые для обсуждения, проверки и совершенствования.

Научная ценность любой новой идеи определяется не смелостью формулировок, а ее способностью объяснять наблюдаемые явления, выдерживать критический анализ и создавать основу для новых исследований. Данная монография не претендует на окончательные ответы. Ее задача значительно скромнее и одновременно значительно сложнее — поставить вопросы, которые станут определяющими для психиатрии ближайших десятилетий.

Главная особенность XXI века состоит в том, что впервые в истории человечества скорость изменения окружающего мира начинает превосходить скорость изменения самого научного знания. Психиатрия уже не может оставаться исключительно наукой о психических заболеваниях. Постепенно она становится наукой о человеке, живущем в условиях непрерывной технологической, информационной и социальной трансформации.

Сейчас мы наблюдаем начало новой главы в истории психиатрии. Если это действительно так, то задача современного поколения исследователей заключается не только в том, чтобы совершенствовать существующие методы диагностики и лечения, но и в том, чтобы попытаться увидеть контуры той психиатрии, которая будет необходима человеку XXI века.

Эта книга является приглашением к такому научному диалогу.

Введение

Заканчивается ли эпоха классической психиатрии?

Каждая научная дисциплина имеет свою историю. Но далеко не каждая история развивается непрерывно. В развитии науки существуют периоды постепенного накопления знаний, когда новые открытия лишь уточняют уже существующие представления. Существуют и иные эпохи — эпохи, в которых меняется сама логика научного мышления. В такие моменты переосматриваются не отдельные теории, а фундаментальные представления о предмете исследования. Меняется язык науки, изменяются методы исследования, появляются новые вопросы, которые ранее невозможно было даже сформулировать. Так происходили крупнейшие научные революции в истории человечества. Подобные переломные моменты переживали физика, когда классическая механика уступила место квантовой теории и теории относительности; биология, когда клеточная теория была дополнена генетикой и молекулярной биологией; медицина, когда описательная патология превратилась в молекулярную медицину. На каждом этапе ученые не отказывались от достижений своих предшественников. Напротив, новые парадигмы включали прежние знания в более широкую систему координат, позволяющую объяснить большее количество наблюдаемых явлений.

Возникает закономерный вопрос: не приближается ли сегодня к подобному этапу и психиатрия?

На протяжении более полутора столетий классическая психиатрия сформировала мощный научный фундамент. Были разработаны принципы психопатологического исследования, описаны сотни симптомов и синдромов, выделены основные нозологические формы психических расстройств, созданы международные классификации, внедрены эффективные лекарственные препараты и психотерапевтические методы. Благодаря этим достижениям миллионы людей получили возможность вернуться к полноценной жизни, а психиатрия окончательно заняла место среди ведущих медицинских дисциплин.

Разговор о необходимости новой парадигмы ни в коей мере не означает отрицания классической психиатрии. Напротив, признание величия уже достигнутого является необходимым условием дальнейшего развития науки. Невозможно построить новое здание, не имея прочного фундамента. История науки показывает, что зрелость дисциплины чаще всего становится предпосылкой для ее следующего этапа развития. Чем совершеннее становятся существующие методы, тем отчетливее проявляются вопросы, на которые они уже не способны дать исчерпывающий ответ. Сегодня психиатрия находится в такой точке.

Современный психиатр располагает беспрецедентным объемом научной информации. Ежегодно публикуются десятки тысяч статей, появляются новые клинические рекомендации, совершенствуются методы нейровизуализации, развивается молекулярная генетика, стремительно растут возможности вычислительных технологий и ИИ. Еще никогда в истории врач не обладал столь значительным объемом знаний о головном мозге, поведении человека и психических расстройствах. И одновременно никогда прежде психика человека не изменялась столь быстро под влиянием окружающей среды.

Цифровая революция изменила способы общения, обучения, формирования личности и восприятия реальности. Социальные сети сформировали новые механизмы социальной оценки. Постоянное информационное воздействие изменило внимание, память и эмоциональную регуляцию. ИИ постепенно становится участником интеллектуальной деятельности человека. Виртуальная среда перестает быть дополнением к повседневной жизни и становится одной из ее естественных составляющих. Фактически впервые в истории человечества меня-

ется не только окружающий мир, но и сама среда существования психики. Это обстоятельство имеет принципиальное значение.

На протяжении большей части своей истории психиатрия изучала человека, существовавшего в относительно стабильной культурной и информационной среде. Из поколения в поколение менялись политические системы, формы государственного устройства и экономические отношения, фундаментальные механизмы взаимодействия человека с окружающим миром оставались сравнительно постоянными. Сегодня эта стабильность исчезает. Человек живет в условиях непрерывной информационной перегрузки, глобальных цифровых коммуникаций, постоянного взаимодействия с интеллектуальными алгоритмами и высокой скорости социальных изменений. Подобной среды ранее не существовало. Следовательно, психиатрия сталкивается с новым объектом исследования. Но изменился ли сам способ его изучения?

Несмотря на огромный технологический прогресс, клиническое мышление психиатра по-прежнему строится вокруг модели, сформировавшейся в XX веке. Пациент сообщает жалобы. Врач проводит беседу. Выявляет симптомы. Объединяет их в синдромы. Формулирует диагноз. Назначает лечение. Эта последовательность доказала свою высокую практическую ценность и продолжает оставаться основой клинической работы. Возникает вопрос: является ли она достаточной для понимания психики человека XXI века? Главная проблема современной психиатрии заключается не в недостатке знаний, а в способе их организации. Наука накопила огромное количество фактов, но значительно меньше продвинулась в создании единой модели, способной объединить биологические, психологические, когнитивные, социальные и цифровые аспекты психического функционирования. Мы научились детально описывать отдельные проявления психических расстройств, значительно реже рассматриваем психику как единую самоорганизующуюся систему, существующую в постоянном взаимодействии с изменяющейся средой.

По мере накопления знаний все более заметным становится противоречие между сложностью самого объекта исследования и сравнительной линейностью его описания. Психика представляет собой многомерную динамическую систему, тогда как клиническая модель зачастую вынуждена сводить это многообразие к ограниченному числу диагностических категорий. Подобное упрощение неизбежно, поскольку медицина нуждается в четких критериях диагностики и лечения. Возникает вопрос, не настало ли время дополнить традиционную диагностическую модель более широким системным взглядом на психическое функционирование. Настоящая монография исходит из предположения, что психиатрия вступает в новый этап своего развития. Этот этап не предполагает отказа от классической психопатологии, клинической диагностики или нозологического подхода. Напротив, он предполагает их сохранение и развитие в рамках более общей научной концепции, рассматривающей психику как сложную, динамическую, адаптивную систему, непрерывно изменяющуюся во времени и находящуюся во взаимодействии с биологическими, психологическими, социальными и технологическими факторами. Центральным вопросом данной книги становится не поиск новых диагнозов и не разработка новых лекарственных препаратов. Главный вопрос значительно фундаментальнее:

- Достаточна ли существующая философия психиатрии для понимания человека XXI века?
- И если ответ на этот вопрос хотя бы частично отрицателен, то какой должна стать психиатрия будущего?

Ответу на этот вопрос и посвящена настоящая монография.

Часть I.

Психиатрия на пороге научной революции

Глава 1. Психиатрия как одна из самых молодых наук

История дисциплины

История психиатрии традиционно излагается как последовательность имен, дат, открытий и реформ. Обычно она начинается с первых упоминаний душевных болезней в древних цивилизациях, проходит через античную медицину, средневековые представления о безумии, гуманистические реформы XVIII века, становление научной психиатрии XIX столетия и завершается современным этапом развития нейронаук и психофармакологии.

Подобная периодизация необходима для понимания исторического пути дисциплины. Она не отвечает на значительно более важный вопрос: что в действительности развивалось на протяжении всей истории психиатрии?

Психиатрия оказывается единственной медицинской дисциплиной, в которой исследователь и объект исследования принадлежат к одной и той же системе. Человеческое сознание изучает сознание. Психика пытается понять собственные механизмы функционирования. Эта особенность объясняет необычайную сложность психиатрии и одновременно делает ее одной из наиболее философских областей современной медицины. История психиатрии в значительной степени является историей постепенного расширения объяснительных моделей психического.

Вторая фундаментальная трансформация произошла значительно позже, когда психиатрия перестала ограничиваться описанием отдельных случаев и начала формировать собственный научный язык. Появились понятия симптома, синдрома, нозологической формы, клинического течения, прогноза и дифференциальной диагностики. Тогда психиатрия окончательно оформилась как самостоятельная медицинская дисциплина со своими методами исследования и собственной логикой клинического мышления.

Третья эпоха началась во второй половине XX века и была связана с бурным развитием психофармакологии, нейробиологии и международной стандартизации диагностики. Впервые психиатр получил возможность не только описывать течение психического заболевания, но и целенаправленно влиять на него с помощью лекарственной терапии, основанной на результатах клинических исследований. Международные классификации сделали диагностику значительно более унифицированной, а развитие доказательной медицины существенно повысило качество психиатрической помощи.

Даже современные международные классификации в своей основе остаются системами описания клинических феноменов. Они позволяют врачу стандартизировать диагностику, унифицировать научные исследования и выбирать оптимальную терапевтическую стратегию. Это огромное достижение мировой психиатрии, значение которого невозможно переоценить. Но описание не всегда означает объяснение.

Современная психиатрия достигла высокой точности в описании клинических проявлений болезни, значительно меньше продвинулась в построении общей теории психического функционирования. Это не является недостатком дисциплины. Скорее это отражает исключительную сложность самого объекта исследования.

Каждая историческая эпоха создавала собственную модель объяснения психических расстройств, отражавшую уровень научного знания своего времени. По мере развития нейронаук, когнитивной психологии, информатики и вычислительных технологий эти модели постепенно усложнялись, их фундаментальная логика оставалась относительно неизменной: психическое состояние анализировалось преимущественно через совокупность выявленных симптомов и диагностических категорий. Сегодня перед психиатрией возникает новая задача. Впервые в своей истории она сталкивается не только с необходимостью объяснить психическую болезнь, но и с необходимостью описать психику как непрерывно изменяющуюся, самоорганизующуюся систему, существующую в тесном взаимодействии с биологическими, психологическими, социальными и технологическими процессами. Проходит граница между историей классической психиатрии и историей психиатрии будущего.

Если XIX век научил психиатрию видеть симптомы, XX век — объединять их в клинические синдромы и нозологические формы, то XXI век, поставит перед ней значительно более сложную задачу — научиться понимать психику как целостную динамическую систему, закономерности которой еще только предстоит открыть.

Даже если механизмы заболевания долгое время оставались неизвестными, сам объект исследования был очевиден. Его можно было осмотреть, пальпировать, исследовать под микроскопом, визуализировать с помощью ультразвука, компьютерной томографии или магнитно-резонансной томографии. Развитие технологий последовательно уменьшало область неизвестного, поскольку каждая новая методика позволяла получать дополнительную информацию о строении органа, его функции и возникающих патологических изменениях.

Психиатрия оказалась в совершенно иной научной ситуации. Формально ее биологическим основанием является головной мозг. Объектом профессиональной деятельности психиатра является не мозг как анатомическая структура, а психическое функционирование человека. Оно определяет восприятие окружающего мира, формирование личности, память, эмоции, мышление, мотивацию, принятие решений, способность к социальному взаимодействию и осознание собственного существования. Иными словами, психиатрия исследует не только материальный субстрат, но и возникающее на его основе функциональное пространство. Это различие имеет фундаментальное значение.

Все эти феномены объективно существуют для пациента и оказывают непосредственное влияние на его поведение, но они недоступны прямому наблюдению. Врач неизбежно реконструирует их на основании косвенных признаков: речи, эмоциональных реакций, особенностей поведения, мимики, интонации, структуры мышления, биографического контекста и динамики состояния. Следовательно, психиатрическая диагностика представляет собой не простую регистрацию фактов, а процесс построения наиболее вероятной модели внутреннего психического состояния человека.

Отсутствие такого критерия вовсе не означает недостаточной научности психиатрии. Оно отражает принципиальную специфику самого объекта исследования. Психические процессы относятся к тем уровням организации живой системы, которые не могут быть полностью объяснены исключительно через описание их материального носителя. Аналогично тому как свойства музыкального произведения невозможно исчерпывающе вывести из химического состава бумаги, на которой записана партитура, психическое функционирование не сводится к анатомии мозга, хотя без нее и невозможно.

На протяжении последних десятилетий развитие нейронаук значительно расширило представления о биологических механизмах психических расстройств. Были описаны нейромедиаторные системы, функциональные нейронные сети, процессы нейропластичности, генетические факторы риска, эпигенетические механизмы, особенности взаимодействия различных отделов мозга. Эти достижения имеют огромное значение и уже изменили современную психиатрию. Они одновременно показали, что между биологическими процессами и субъек-

тивным психическим опытом существует чрезвычайно сложный уровень организации, который невозможно описать в рамках одной научной дисциплины. психиатрия начинает существенно отличаться от большинства других областей медицины. Она неизбежно становится междисциплинарной наукой.

Для понимания психического расстройства недостаточно только знаний нейробиологии. Необходимо учитывать когнитивную психологию, теорию развития личности, социальную психологию, культурную антропологию, лингвистику, философию сознания, информатику, математическое моделирование и многие другие области знания. Каждая из них описывает собственный уровень организации психического функционирования, и ни одна не способна полностью заменить другую.

Каждый новый этап был связан не столько с накоплением дополнительных клинических наблюдений, сколько с появлением принципиально нового уровня объяснения психического. Сначала медицина отказалась от мистических представлений и признала психическое расстройство естественным заболеванием. Затем была создана клиническая психопатология, позволившая систематизировать симптомы и синдромы. Позднее развитие психофармакологии и нейронаук существенно расширило возможности лечения и биологического понимания болезни.

Сегодня складываются предпосылки для следующего этапа. Современная психиатрия располагает огромным количеством разнородной информации — клинической, генетической, нейрофизиологической, поведенческой, социальной и цифровой. Эти данные преимущественно существуют параллельно друг другу. Они редко объединяются в единую объяснительную модель психического функционирования. Возникает своеобразный парадокс: объем научной информации растет экспоненциально, тогда как способность человека интегрировать ее в целостную картину ограничена. Это обстоятельство становится главным вызовом психиатрии XXI века.

Следующий этап развития дисциплины будет определяться уже не столько накоплением новых фактов, сколько созданием научных моделей, способных объединить многочисленные уровни психического функционирования в единую системную концепцию. Иными словами, психиатрии предстоит перейти от науки, преимущественно описывающей психические расстройства, к науке, объясняющей архитектуру психики как сложной динамической системы.

Особенности объекта исследования

На первый взгляд может показаться, что объект исследования психиатрии очевиден — психические расстройства. Они становятся причиной обращения пациента за медицинской помощью, определяют необходимость диагностики, лечения, реабилитации и социальной поддержки. Подобное понимание отражает лишь практическую сторону деятельности врача и не раскрывает действительный предмет научного исследования. Если бы психиатрия изучала исключительно болезнь, она была бы лишь разделом клинической медицины, посвященным отдельной группе патологических состояний. В действительности ее исследовательское поле значительно шире.

Объектом психиатрии является человеческая психика — сложная система, обеспечивающая восприятие окружающего мира, формирование личности, эмоциональную регуляцию, мышление, память, сознание, мотивацию, социальное взаимодействие и способность человека осознавать самого себя. Психические расстройства представляют собой лишь один из вариантов функционирования этой системы. Следовательно, психиатрия изучает не только патологию, но и закономерности организации психической деятельности, механизмы ее устойчивости, адаптации, компенсации и дезорганизации. Развитие психиатрии невозможно без

постоянного обращения к психологии, нейронаукам, философии, биологии, когнитивным исследованиям и социальным наукам.

Особенность психики заключается прежде всего в том, что она представляет собой объект, который невозможно непосредственно наблюдать. Врач может увидеть пациента, услышать его речь, оценить поведение, зарегистрировать физиологические показатели или результаты инструментальных исследований, он никогда не наблюдает психику непосредственно. Любое психическое состояние становится доступным исследованию лишь через систему внешних проявлений — слова, поступки, эмоциональные реакции, особенности мышления, память, внимание, мимику, интонацию, характер взаимодействия с окружающими людьми. Психиатр всегда имеет дело не с самим объектом, а с его проявлениями, на основании которых он строит наиболее вероятную модель внутреннего психического процесса.

Еще одной особенностью психики является ее непрерывная изменчивость. Сердце человека сохраняет относительно постоянную анатомическую организацию на протяжении всей жизни, а физиологические параметры его работы изменяются в пределах определенных закономерностей. Психика же находится в состоянии постоянной динамики. Каждый новый жизненный опыт, каждое социальное взаимодействие, эмоциональное событие, заболевание, стресс, успех, утрата или приобретенное знание изменяют внутреннюю организацию психических процессов. Следовательно, объект психиатрии представляет собой не статическую структуру, а непрерывно развивающуюся систему, характеристики которой изменяются практически ежедневно.

Особую сложность представляет тот факт, что объект исследования психиатрии одновременно является субъектом исследования. Человек не просто обладает психикой — он способен наблюдать собственные психические процессы, анализировать их, изменять свое поведение, скрывать переживания, интерпретировать происходящее, сознательно или бессознательно искажать информацию о своем состоянии. Исследуемая система активно взаимодействует с исследователем и изменяется уже в процессе самого исследования. Подобное явление практически не встречается в других медицинских дисциплинах и делает психиатрическое обследование не только диагностической процедурой, но и сложным процессом межличностного взаимодействия.

В XXI веке к этим особенностям добавилось еще одно принципиально новое обстоятельство. Впервые в истории человечества психика развивается в условиях постоянного взаимодействия с цифровой средой. Информационные технологии, социальные сети, алгоритмы рекомендаций, виртуальная реальность и ИИ становятся частью повседневной жизни миллионов людей, постепенно изменяя механизмы внимания, памяти, эмоциональной регуляции, формирования идентичности и принятия решений. Следовательно, современная психиатрия исследует уже не ту психику, которая существовала во времена формирования классической психопатологии. Ее объект эволюционирует значительно быстрее, чем когда-либо прежде.

В этом заключается главная особенность объекта исследования психиатрии. Он представляет собой не отдельный орган, не совокупность симптомов и даже не перечень психических расстройств. Объектом психиатрической науки является сложная, открытая, самоорганизующаяся, многоуровневая и непрерывно изменяющаяся психическая система человека. Осознание этой особенности неизбежно приводит к выводу, что дальнейшее развитие психиатрии невозможно ограничить совершенствованием существующих диагностических категорий или созданием новых лекарственных препаратов. Наука, изучающая столь сложный объект, неизбежно должна развивать новые способы его понимания. Эта задача становится одной из центральных для психиатрии XXI века.

Парадоксы современной психиатрии

Каждая зрелая научная дисциплина неизбежно сталкивается с внутренними противоречиями. В физике подобные противоречия становились источником рождения квантовой механики, в биологии — основанием для формирования эволюционной теории, в медицине — причиной перехода от описательной патологии к молекулярной медицине. История науки показывает, что наиболее значимые открытия появляются не тогда, когда все существующие знания согласуются между собой, а тогда, когда накопившиеся факты перестают укладываться в прежнюю систему объяснений. Такие интеллектуальные противоречия принято рассматривать как признаки приближающейся смены научной парадигмы. Современная психиатрия находится в подобной ситуации.

- Первый парадокс современной психиатрии заключается в том, что дисциплина располагает огромным объемом информации о головном мозге, но значительно меньшим объемом знаний о самой психике. За последние десятилетия были детально изучены нейромедиаторные системы, функциональные связи между различными отделами мозга, процессы нейропластичности, генетические и эпигенетические механизмы, особенности развития нервной системы. Увеличение знаний о биологических основах психической деятельности не привело к столь же значительному прогрессу в понимании субъективного человеческого опыта. Между описанием активности миллиардов нейронов и переживанием человеком любви, страха, надежды, чувства собственного «Я» или возникновения бредовой убежденности по-прежнему существует огромный объяснительный разрыв.

- Пятый парадокс проявляется в стремительном расхождении между скоростью изменения окружающего мира и скоростью развития психиатрической теории. Современный человек существует в условиях цифровых коммуникаций, постоянного информационного воздействия, социальных сетей, виртуальной реальности и взаимодействия с интеллектуальными алгоритмами. Многие психические феномены, характерные для XXI века, просто не существовали во времена формирования классической психопатологии. Вместе с тем фундаментальные концепции психиатрического мышления продолжают опираться преимущественно на модели, сформировавшиеся в предыдущем столетии. Возникает ситуация, при которой объект исследования начинает эволюционировать быстрее, чем научные концепции, предназначенные для его объяснения.

- Шестой парадокс связан с возрастающей ролью данных. Никогда прежде человечество не обладало столь огромным количеством информации о поведении человека. Электронные медицинские карты, результаты психологического тестирования, носимые устройства, цифровые следы, речевые данные, особенности сна, физической активности и социальных взаимодействий формируют беспрецедентный массив информации о психическом функционировании. Увеличение количества данных само по себе не приводит к увеличению понимания. Без новой теоретической модели даже самый полный массив информации остается лишь совокупностью разрозненных наблюдений. История науки неоднократно демонстрировала, что качественный скачок происходит не тогда, когда появляется больше фактов, а тогда, когда возникает новая система их интерпретации.

- Наконец, существует самый глубокий парадокс психиатрии. Это единственная область медицины, в которой исследователь пытается понять систему, частью которой он сам является. Психиатр использует собственную психику для исследования психики другого человека. Его профессиональный опыт, культура, язык, личностные особенности, эмоциональное состояние, клиническая интуиция и система ценностей неизбежно становятся частью диагностического процесса. Полностью устранить влияние наблюдателя невозможно. Следовательно, задача психиатрии заключается не в достижении недостижимой абсолютной объективности, а в создании

таких научных моделей, которые максимально уменьшают влияние субъективных факторов и делают клинические выводы более воспроизводимыми.

Сегодня перед ней стоит задача не отказаться от накопленного клинического опыта и не заменить классическую психопатологию новыми технологиями. Значительно важнее создать такую научную концепцию, которая сможет объединить достижения клинической медицины, нейронаук, психологии, информатики, теории сложных систем и ИИ в единую модель понимания человеческой психики. Лишь в этом случае перечисленные парадоксы перестанут восприниматься как неразрешимые противоречия и станут этапами естественной эволюции психиатрической науки.

Глава 2. Великая психиатрическая революция XIX—XX века

От приютов к научной психиатрии

История психиатрии — это не только история развития медицинской науки. Это история изменения отношения человеческой цивилизации к одному из самых загадочных явлений собственного существования — психическому расстройству. На протяжении многих столетий общество воспринимало безумие не как заболевание, требующее научного объяснения, а как состояние, выходящее за пределы привычного понимания человека. Оно одновременно вызывало страх, религиозный трепет, сострадание и социальное отчуждение. Первые учреждения, предназначенные для содержания людей с тяжелыми психическими нарушениями, создавались прежде всего как места изоляции, а не лечения. Подобное положение было закономерным следствием уровня научного знания своего времени.

Конец XVIII и начало XIX века стали временем глубоких гуманистических преобразований европейской медицины. Изменение общественной философии, развитие идей Просвещения и постепенное утверждение научного мировоззрения привели к пересмотру отношения к психически больным людям. Символом этого периода традиционно считается деятельность Philippe Pinel, который выступал за отказ от бесчеловечных методов обращения с пациентами и рассматривал психическое расстройство как предмет медицинского исследования. Независимо от того, какие элементы позднейшей исторической традиции приобрели символическое значение, вклад этого поколения реформаторов трудно переоценить. Их главная заслуга состояла не только в гуманизации условий содержания пациентов, но и в признании того, что душевная болезнь должна изучаться научными методами. Этот переход следует считать подлинным началом психиатрии как самостоятельной медицинской дисциплины.

Впервые психическое расстройство перестало восприниматься исключительно как нравственное отклонение, религиозное испытание или социальная проблема. Оно стало объектом систематического клинического наблюдения. Врач начал не только ухаживать за пациентом, но и описывать особенности его поведения, проследить течение заболевания, сравнивать различные случаи, искать повторяющиеся закономерности и формулировать первые клинические классификации. Фактически в этот период возникает научный метод психиатрии.

Особое значение имело появление клинического наблюдения как центрального инструмента исследования психических заболеваний. Если ранее внимание врача было сосредоточено преимущественно на отдельных необычных проявлениях поведения, то теперь предметом анализа становится вся динамика психического состояния. Продолжительное наблюдение позволило увидеть, что многие симптомы закономерно сочетаются между собой, имеют определенное развитие во времени и образуют устойчивые клинические картины. Из этих многолетних наблюдений позднее сформировались представления о симптомах, синдромах, нозологических формах и закономерностях течения психических расстройств.

Одновременно с рождением научной психиатрии сформировалась и ее первая фундаментальная методологическая особенность, оказавшая влияние на все последующее развитие дисциплины. Основным инструментом исследования стало клиническое наблюдение, а главным источником научных данных — феноменологическое описание психических переживаний и поведения пациента. Иными словами, психиатрия с самого начала развивалась как наука наблюдения и интерпретации. Этот подход позволил создать блестящую клиническую школу XIX века, сформировать язык психопатологии и заложить основы современной диагностики.

Переход от приютов к научной психиатрии следует рассматривать значительно шире, чем обычную организационную реформу медицинской помощи. Это был момент рождения нового способа научного мышления. Общество впервые признало, что человеческая психика может быть предметом систематического исследования, а психическое расстройство — объектом научного анализа. В последующие полтора столетия эта идея определила развитие всей мировой психиатрии. Она позволила сформировать фундамент современной клинической науки, но одновременно задала ту исследовательскую парадигму, пределы которой, становятся особенно заметными в начале XXI века.

Рождение психопатологии

Если гуманистические реформы конца XVIII века можно считать моментом рождения психиатрии как самостоятельной медицинской дисциплины, то XIX столетие стало эпохой формирования ее научного языка. В этот период произошло событие, без которого невозможно представить современную психиатрию, — возникла психопатология как самостоятельная система научного описания психических явлений. По своему значению этот этап сопоставим с созданием анатомической номенклатуры в морфологии или клинической семиотики во внутренней медицине. Психиатрия впервые получила возможность говорить о психических расстройствах на едином профессиональном языке.

Рождение психопатологии стало возможным благодаря тысячам клинических наблюдений, проводившихся на протяжении многих десятилетий. Постепенно врачи начали замечать, что самые разнообразные психические нарушения не возникают хаотично. Одни переживания закономерно сочетаются друг с другом, другие практически никогда не встречаются одновременно. Некоторые симптомы появляются в начале заболевания, другие — по мере его развития, третьи свидетельствуют о выздоровлении или хронизации процесса. За внешним многообразием клинических проявлений постепенно стали обнаруживаться устойчивые структуры, обладающие внутренней логикой и повторяемостью. Тогда произошло одно из величайших открытий в истории психиатрии.

Не менее важным достижением стало формирование самого понятия психического симптома. До XIX века необычное поведение человека зачастую рассматривалось как единое недифференцированное проявление безумия. Клиническая психопатология впервые разделила этот сложный феномен на отдельные элементы анализа. Были выделены нарушения восприятия, мышления, памяти, интеллекта, внимания, эмоциональной сферы, воли, сознания, личности и поведения. Каждая из этих областей получила собственные критерии оценки, терминологию и систему клинического описания. Фактически психопатология создала своеобразную «анатомию психики», позволив исследовать ее не как неделимое целое, а как систему взаимосвязанных функций. Особенность этого подхода состояла в его исключительно высокой клинической точности.

Следующим этапом развития стало понимание того, что психические симптомы обладают собственной внутренней структурой и закономерностями формирования. Они перестали рассматриваться как случайный набор клинических проявлений и превратились в своеобразные элементы сложной психической системы. Нарушение мышления влияло на содержание бредовых переживаний, изменения эмоциональной сферы определяли особенности мотивации и поведения, расстройства сознания изменяли восприятие окружающей действительности. Постепенно психопатология начала исследовать не только отдельные симптомы, но и взаимосвязи между ними. На этом этапе были заложены основы клинического мышления, которыми психиатры продолжают пользоваться и сегодня.

Врач перестал ограничиваться регистрацией жалоб пациента. Его задачей стало выявление структуры психического состояния, определение ведущих психопатологических фено-

менов, анализ их взаимосвязей, динамики развития и диагностического значения. Фактически психопатология превратила психиатрическое обследование в интеллектуальный процесс реконструкции внутренней организации психической деятельности человека. проявилось и первое фундаментальное ограничение новой науки. Психопатология блестяще отвечала на вопрос «что происходит?», но значительно реже могла ответить на вопрос «почему это происходит?». Она позволяла чрезвычайно точно описывать клинические феномены, различать их между собой, классифицировать и использовать для диагностики, механизмы их возникновения в большинстве случаев оставались неизвестными. В этом заключалась не слабость психопатологии, а естественная особенность любой науки, находящейся на этапе систематизации наблюдений. История медицины неоднократно демонстрировала подобную закономерность: описание обычно предшествует объяснению.

Тем не менее классическая психопатология стала интеллектуальным фундаментом всей мировой психиатрии. Она сформировала профессиональный язык дисциплины, научила врачей видеть закономерности там, где прежде существовало лишь хаотичное многообразие клинических проявлений, и создала основу для последующего развития нозологии, клинической диагностики, судебно-психиатрической экспертизы и психофармакологии. Даже сегодня, спустя более столетия, подавляющее большинство психиатрических диагнозов по-прежнему основывается на психопатологическом анализе, предложенном классической школой.

Синдромологическое мышление

Возникновение синдромологического мышления стало одним из наиболее значительных интеллектуальных достижений классической психиатрии. Оно означало переход от регистрации отдельных симптомов к пониманию их внутренней организации. Галлюцинации, нарушения мышления, эмоциональные изменения, расстройства памяти, двигательные нарушения и особенности поведения перестали восприниматься как самостоятельные клинические феномены. Постепенно стало очевидно, что они образуют устойчивые сочетания, возникающие закономерно и отражающие определенные особенности патологического процесса. Синдром стал первой попыткой увидеть за отдельными симптомами целостную организацию психического расстройства.

По своему методологическому значению синдромологический подход оказался значительно глубже простой клинической классификации. Фактически он впервые ввел в психиатрию принцип структурного анализа психических нарушений. Врач перестал мыслить отдельными симптомами и начал анализировать их взаимосвязи. Каждый выявленный симптом приобретал значение лишь в контексте общей клинической картины. Одно и то же нарушение памяти могло иметь совершенно различную диагностическую ценность в зависимости от особенностей мышления, эмоционального состояния, уровня сознания и динамики заболевания. Объектом анализа становились уже не отдельные психические функции, а их совместное функционирование.

Синдромологическое мышление сформировало тот тип клинической логики, который до настоящего времени остается основой профессионального мышления психиатра. Клиническое обследование представляет собой последовательный интеллектуальный процесс. Сначала врач выявляет отдельные психопатологические феномены. Затем устанавливает их взаимосвязи. После этого объединяет их в синдром, определяет ведущий синдромальный уровень, оценивает динамику процесса и лишь затем формулирует наиболее вероятный диагноз. Подобная последовательность настолько прочно вошла в профессиональную культуру психиатрии, что сегодня воспринимается как естественная и практически не подвергается сомнению.

Благодаря синдромологическому подходу психиатрия смогла превратиться в зрелую клиническую дисциплину. Он существенно повысил точность диагностики, позволил системати-

зирать огромное количество психопатологических наблюдений, обеспечил преемственность профессионального образования и создал единый язык общения между специалистами разных стран. Даже современные международные классификации психических расстройств в значительной степени продолжают опираться на синдромологическую логику, хотя используют более сложные диагностические критерии и алгоритмы.

На протяжении более ста лет синдромологическое мышление определяло не только диагностику психических расстройств, но и сам способ понимания психики. Постепенно профессиональное внимание оказалось сосредоточено преимущественно на выявлении психопатологических синдромов и их диагностической интерпретации. В результате клиническое мышление естественным образом сместилось от исследования психической системы к исследованию ее патологических проявлений. Иными словами, психиатрия научилась чрезвычайно точно описывать нарушения психики, значительно реже задавалась вопросом о принципах организации самой психической системы, в которой эти нарушения возникают. Данное обстоятельство не является недостатком синдромологического подхода. Оно отражает объективные пределы любой научной модели.

Наиболее отчетливо эти ограничения становятся заметны в современной клинической практике. Все чаще врач сталкивается с пациентами, состояние которых не укладывается в классические синдромальные конструкции. Высокая коморбидность психических расстройств, значительная индивидуальная вариабельность клинических проявлений, влияние хронического стресса, цифровой среды, нейроразвития, соматической патологии и социальных факторов формируют чрезвычайно сложные клинические картины. В подобных ситуациях традиционная синдромологическая модель продолжает оставаться необходимой, нередко оказывается недостаточной для полного понимания происходящих психических процессов.

Если психиатрия XIX столетия научилась выделять симптомы, а психиатрия XX века — объединять их в синдромы и диагностические категории, то следующей задачей становится исследование самой архитектуры психического функционирования. Не противопоставляя системный подход классической психопатологии, а рассматривая его как закономерное продолжение ее исторического развития. Лишь в этом случае синдром перестанет быть конечной точкой клинического анализа и станет одним из элементов значительно более сложной модели психики, отражающей ее динамику, структуру, механизмы адаптации и внутренние закономерности организации.

Психофармакологическая революция

До появления эффективной медикаментозной терапии возможности психиатра были весьма ограничены. Основу лечения составляли наблюдение, уход, различные формы психотерапевтического воздействия, трудовая терапия и методы, эффективность которых с современных позиций оценивается неоднозначно. Значительная часть пациентов с тяжелыми психическими расстройствами годами оставалась в специализированных учреждениях, поскольку медицина не располагала средствами, способными существенно изменить течение заболевания. Психиатрия значительно лучше умела описывать психическую болезнь, чем влиять на нее.

Значение психофармакологической революции невозможно оценивать исключительно через перечень созданных препаратов. Ее главное достижение состояло в изменении самой философии психиатрической помощи. Если ранее тяжелое психическое заболевание нередко рассматривалось как состояние с неблагоприятным долгосрочным прогнозом и ограниченными возможностями медицинского вмешательства, то с появлением эффективной фармакотерапии психиатрия постепенно превратилась в дисциплину активного лечения. Врач перестал быть преимущественно наблюдателем естественного течения болезни и стал полноценным участником процесса восстановления психического здоровья пациента.

Психофармакология создала предпосылки для глубокой трансформации всей системы психиатрической помощи. Существенно сократилась продолжительность госпитализаций, изменились принципы организации психиатрических стационаров, значительно расширились возможности амбулаторного лечения и психосоциальной реабилитации. Многие пациенты, ранее проводившие годы в специализированных учреждениях, получили возможность жить в обществе, сохранять профессиональную активность и поддерживать семейные отношения. Фактически развитие психофармакологии стало одним из важнейших факторов процесса деинституционализации психиатрической помощи во многих странах мира.

История науки редко развивается линейно. Каждое крупное открытие одновременно открывает новые возможности и формирует новые ограничения. Психофармакологическая революция не стала исключением. Высокая клиническая эффективность первых поколений психотропных препаратов закономерно сместила исследовательский интерес в сторону разработки новых лекарственных средств и изучения нейрохимических механизмов психических расстройств. Это направление оказалось чрезвычайно продуктивным и принесло огромную пользу практической медицине. Вместе с тем постепенно возникла ситуация, при которой развитие терапевтических технологий стало опережать развитие общей теории психического функционирования. Психиатрия все успешнее отвечала на вопрос, каким образом можно уменьшить выраженность симптомов заболевания, но значительно реже обращалась к вопросу о том, каким образом организована сама психическая система человека. Подобная закономерность характерна не только для психиатрии.

По мере накопления клинического опыта становилось все более очевидно, что даже внутри одной диагностической категории пациенты существенно отличаются друг от друга. Они по-разному отвечают на одинаковые препараты, имеют различные варианты течения заболевания, неодинаковый уровень социальной адаптации, различную чувствительность к стрессовым воздействиям и собственные индивидуальные механизмы компенсации. Эти различия постепенно поставили перед психиатрией новый вопрос: достаточно ли традиционной диагностической модели для объяснения столь выраженной клинической неоднородности? становится заметным одно из важнейших ограничений психофармакологической эпохи.

Большинство современных лекарственных средств создается преимущественно для воздействия на определенные синдромы, симптомы или диагностические категории. Реальным объектом лечения всегда остается конкретный человек с уникальной организацией психической деятельности, индивидуальной биографией, генетическими особенностями, личностной структурой, социальным окружением и цифровой средой существования. Чем глубже психиатрия начинает понимать эту индивидуальность, тем очевиднее становится необходимость перехода от универсальных терапевтических алгоритмов к более персонализированным моделям диагностики и лечения.

Что удалось изменить

Главным достижением классической психиатрии стало превращение душевной болезни из объекта социальных и философских рассуждений в предмет систематического научного исследования. Этот переход трудно переоценить. Впервые психические расстройства начали изучаться по тем же принципам, которые лежали в основе развития остальных медицинских дисциплин: через длительное клиническое наблюдение, анализ повторяющихся закономерностей, формирование диагностических критериев, сравнение результатов лечения и накопление научного опыта. В этот период психиатрия окончательно вошла в структуру академической медицины.

Одним из крупнейших достижений XX века стало создание международных диагностических классификаций психических расстройств. Их появление существенно повысило

воспроизводимость научных исследований, облегчило международное сотрудничество, позволило унифицировать клинические подходы и стало важнейшим условием развития доказательной психиатрии. Несмотря на продолжающиеся дискуссии относительно структуры отдельных диагностических категорий, сами принципы стандартизации оказались исключительно продуктивными для мировой науки.

Не менее глубокие изменения произошли в сфере лечения психических заболеваний. Развитие психофармакологии коренным образом изменило прогноз многих тяжелых психических расстройств. Появление эффективных антипсихотиков, антидепрессантов, нормотимиков и других групп препаратов позволило существенно уменьшить выраженность психопатологической симптоматики, сократить продолжительность госпитализаций, значительно расширить возможности амбулаторной помощи и социальной реабилитации пациентов. Для миллионов людей психическое заболевание перестало означать пожизненную изоляцию от общества.

Параллельно с развитием медикаментозной терапии происходила эволюция психотерапевтических подходов. На протяжении XX века были разработаны многочисленные направления психотерапии, каждое из которых внесло собственный вклад в понимание личности, механизмов формирования психических расстройств и возможностей психологической помощи. Независимо от различий между отдельными школами, их объединяло одно общее достижение: признание активной роли самого пациента в процессе восстановления психического здоровья. Психиатрическая помощь постепенно перестала сводиться исключительно к устранению симптомов и все в большей степени ориентировалась на восстановление качества жизни, социальной адаптации и личностного функционирования.

Существенные изменения произошли и в отношении общества к людям, страдающим психическими расстройствами. Хотя проблема стигматизации остается актуальной и в настоящее время, развитие психиатрии сопровождалось постепенным утверждением принципов гуманизма, уважения человеческого достоинства и защиты прав пациентов. Современная психиатрическая практика строится на иных этических основаниях, чем это было возможно еще сто или сто пятьдесят лет назад. Добровольность лечения, информированное согласие, судебный контроль за недобровольной госпитализацией, развитие реабилитационных программ и междисциплинарной помощи отражают глубокую трансформацию профессиональной культуры психиатрии.

К началу XXI века психиатрия подошла как зрелая медицинская дисциплина, обладающая собственной теорией, системой профессионального образования, международными диагностическими стандартами, эффективными методами лечения, развитой исследовательской базой и высокой клинической культурой. По сравнению с психиатрией XIX века это уже была совершенно иная наука. Ее достижения невозможно оценивать исключительно количеством созданных препаратов или диагностических классификаций. Гораздо важнее то, что она научилась системно исследовать психические расстройства, оказывать реальную помощь пациентам и непрерывно совершенствовать собственные методы на основе научных данных.

Дальнейшее развитие психиатрии не должно рассматриваться как отрицание классической школы. Наоборот, современная наука располагает уникальной возможностью двигаться вперед потому, что предыдущие поколения исследователей создали исключительно прочный фундамент. Классическая психопатология, синдромологическое мышление, клинический метод, международные классификации, психофармакология и психотерапия остаются величайшими достижениями мировой психиатрии. Без них невозможно представить ни современную клиническую практику, ни будущие этапы развития дисциплины.

Что осталось неизменным

Если сравнить психиатрию начала XIX века с современной клинической практикой, различия окажутся колоссальными. Изменились методы лечения, организация психиатрической помощи, этические стандарты, возможности нейровизуализации, психофармакологии, молекулярной генетики, цифровых технологий и международного научного сотрудничества. При всей глубине этих преобразований можно заметить одно обстоятельство, которое редко становится предметом специального анализа. Несмотря на радикальное обновление инструментов, значительно меньшие изменения претерпела внутренняя логика клинического мышления.

Сегодня, как и много десятилетий назад, психиатрическое обследование начинается с клинической беседы. Врач собирает жалобы, анализирует анамнез, исследует психический статус, выявляет отдельные психопатологические феномены, объединяет их в синдромы, соотносит полученную картину с диагностическими критериями и принимает решение о лечении. Эта последовательность доказала свою практическую эффективность и продолжает оставаться основой современной психиатрии. Она сохраняется практически во всех национальных психиатрических школах независимо от культурных и организационных различий.

Особенно примечательно то, что данная логика сформировалась задолго до появления большинства современных технологий. Она возникла в эпоху, когда не существовало компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, функциональной нейровизуализации, молекулярной генетики, больших массивов цифровых данных и ИИ. Иными словами, архитектура клинического мышления оказалась настолько успешной, что смогла интегрировать последующие научные достижения, практически не изменив собственной структуры.

Современный психиатр располагает беспрецедентным количеством информации о пациенте. Помимо традиционного клинического обследования могут использоваться результаты лабораторных исследований, методы нейровизуализации, данные нейропсихологического тестирования, сведения о соматическом состоянии, генетические исследования, информация, получаемая с носимых электронных устройств, цифровые поведенческие следы и множество других источников данных. Объем потенциально доступной информации увеличился во много раз по сравнению с серединой XX века.

Современный психиатр по-прежнему стремится свести огромное количество разнородной информации к конечной диагностической категории. Независимо от числа использованных методов исследования итогом клинического анализа чаще всего становится диагноз, отражающий принадлежность пациента к определенной группе психических расстройств. Такой подход остается исключительно важным для организации медицинской помощи, выбора терапии, проведения научных исследований и профессионального общения специалистов. Вместе с тем он неизбежно предполагает определенную степень упрощения чрезвычайно сложной психической реальности.

Еще одной устойчивой особенностью классической психиатрии остается преимущественно эпизодический характер диагностики. В большинстве случаев психическое состояние оценивается в момент обращения пациента или в течение относительно ограниченного периода наблюдения. Между тем психика представляет собой непрерывно изменяющуюся систему, развитие которой невозможно полностью понять на основании нескольких клинических встреч. Даже длительное диспансерное наблюдение зачастую фиксирует отдельные этапы заболевания, тогда как внутренняя динамика психического функционирования между визитами остается недостаточно изученной.

Сохраняется и еще одна характерная особенность клинической психиатрии — преобладание категориального способа мышления. Большинство диагностических решений строится по принципу принадлежности пациента к определенной нозологической или синдромальной

группе. Такой подход необходим для стандартизации диагностики и разработки клинических рекомендаций. Реальные психические процессы редко подчиняются жестким категориальным границам. В клинической практике значительно чаще наблюдаются непрерывные переходы, сочетание различных механизмов, индивидуальные варианты развития заболевания и сложные формы коморбидности, которые далеко не всегда полностью укладываются в существующие диагностические конструкции.

Психика человека XXI века существует в принципиально иной среде, чем во времена формирования классической психопатологии. Она непрерывно взаимодействует с цифровыми технологиями, информационными потоками, искусственным интеллектом, глобальными коммуникациями и постоянно изменяющимся социальным пространством. Одновременно сама психиатрия получает доступ к таким объемам биологической, психологической, поведенческой и цифровой информации, которые были недоступны предыдущим поколениям исследователей. Возникает естественный вопрос: достаточно ли модели клинического мышления, созданной в XIX и усовершенствованной в XX веке, для понимания столь сложного объекта исследования?

проходит граница между двумя историческими эпохами психиатрии. Классическая парадигма не исчерпала своих возможностей и не утратила научной ценности. Она остается фундаментом клинической практики и, безусловно, сохранит это значение в будущем. Все более очевидной становится необходимость дополнить ее новым уровнем научного анализа, способным объединить достижения психопатологии, нейронаук, психофармакологии, психологии, цифровой медицины и теории сложных систем в единую модель психического функционирования. Эта задача, как представляется, становится главным вызовом психиатрии XXI века.

Глава 3. Где заканчиваются возможности современной психиатрии

Почему диагностика достигла своего потолка

На протяжении всей истории медицины совершенствование диагностики являлось главным условием развития клинической практики. Любое качественное изменение в понимании болезни начиналось не с появления новых методов лечения, а с повышения точности распознавания патологического процесса. История медицинской науки во многом представляет собой историю непрерывного совершенствования диагностического мышления. Психиатрия полностью разделяет эту закономерность. За последние полтора столетия клиническая диагностика психических расстройств прошла путь от отдельных описаний необычного поведения до сложных международных классификаций, основанных на стандартизированных критериях и многолетних исследованиях.

Современная психиатрическая диагностика представляет собой одно из наиболее сложных достижений клинической медицины. Она объединяет психопатологический анализ, клиническое интервью, изучение анамнеза, оценку динамики заболевания, психометрические методы, результаты соматического обследования, данные нейропсихологии, лабораторных исследований и инструментальной диагностики. Международные классификации существенно повысили воспроизводимость диагностических решений, а развитие доказательной медицины позволило значительно улучшить качество научных исследований. По сравнению с психиатрией XIX века современная диагностика обладает значительно большей точностью, структурированностью и клинической надежностью.

становится заметным одно из фундаментальных ограничений современной диагностики. Большинство диагностических систем отвечают на вопрос «к какой категории относится данное состояние?», но значительно реже позволяют понять «почему у этого человека сформировалась такая конфигурация психических процессов?». Диагноз успешно классифицирует заболевание, не всегда раскрывает внутреннюю организацию психического функционирования конкретной личности. Два пациента с одинаковым диагнозом могут существенно различаться по особенностям эмоциональной регуляции, когнитивной организации, механизмам психологической защиты, социальной адаптации, биографическому опыту, уровню психической устойчивости и прогнозу заболевания. Диагностическая категория объединяет их в одну клиническую группу, но далеко не всегда объясняет индивидуальную архитектуру их психического состояния.

Еще более очевидным это ограничение становится при анализе психической динамики. Большинство психиатрических диагнозов представляют собой своеобразную «фотографию» состояния пациента в определенный период времени. Даже если врач наблюдает человека на протяжении многих лет, клиническое мышление обычно строится вокруг последовательности отдельных диагностических эпизодов: дебют заболевания, ремиссия, рецидив, изменение синдромальной структуры, формирование дефекта, восстановление или хронизация процесса. Между тем психика не существует в виде набора отдельных состояний. Она представляет собой непрерывно изменяющуюся систему, в которой каждое новое переживание постепенно перестраивает внутренние взаимосвязи между эмоциональными, когнитивными, мотивационными и поведенческими процессами.

Особую сложность представляет возрастающая индивидуализация психических расстройств. Современная клиническая практика все чаще сталкивается с пациентами, демонстрирующими сочетание нескольких диагностических категорий, выраженную коморбидность,

нестандартную клиническую картину или значительное влияние биографических, социальных и культурных факторов на развитие заболевания. Подобные случаи нельзя считать исключением. Напротив, они постепенно становятся характерной особенностью реальной психиатрической практики. Это означает, что объект исследования оказывается значительно сложнее той классификационной модели, которая используется для его описания.

Данное обстоятельство не свидетельствует о несостоятельности современной диагностики. Напротив, существующая система остается исключительно эффективным инструментом клинической работы. Она обеспечивает единый профессиональный язык, позволяет проводить научные исследования, разрабатывать клинические рекомендации, оценивать эффективность лечения и организовывать систему психиатрической помощи. Благодаря ей современная психиатрия достигла высокого уровня клинической зрелости.

Дальнейшее развитие психиатрии будет связано не столько с созданием новых диагностических рубрик, сколько с переходом к иной логике клинического анализа. Основным вопросом становится уже не только определение принадлежности пациента к определенной диагностической группе, но и построение целостной модели его психического функционирования. Такая модель должна учитывать не только симптомы и синдромы, но и особенности организации личности, динамику психических процессов, механизмы адаптации, биографический контекст, влияние окружающей среды и индивидуальные закономерности развития психической системы. В этом, по-видимому, заключается главный вызов психиатрии XXI века.

Современная диагностика достигла чрезвычайно высокого уровня клинического совершенства в рамках существующей научной парадигмы. Дальнейший прогресс требует уже не столько увеличения количества диагностических критериев, сколько изменения самого уровня научного анализа. Историческая задача новой психиатрии состоит не в отказе от классической диагностики, а в ее включении в более широкую системную модель, в которой диагноз станет не конечной целью исследования, а одним из этапов понимания целостной архитектуры человеческой психики.

Ограничения синдромологического подхода

Синдромологическое мышление по праву считается одним из величайших достижений классической психиатрии. Оно позволило преодолеть хаотичность ранних описаний психических расстройств, сформировать единый профессиональный язык, существенно повысить точность диагностики и создать основу для современной клинической психопатологии. На протяжении более ста лет синдромологический анализ оставался главным интеллектуальным инструментом психиатра и во многом определял саму архитектуру клинического мышления. Благодаря ему психиатрия превратилась в зрелую медицинскую дисциплину, способную систематизировать чрезвычайно сложные психические явления.

Это обстоятельство имеет принципиальное значение для понимания границ синдромологического подхода. Любая система описания неизбежно упрощает объект исследования. Географическая карта никогда не совпадает с реальным ландшафтом, математическая модель не исчерпывает физическую реальность, а анатомический атлас не способен полностью передать индивидуальное строение каждого организма. Подобным образом синдром представляет собой научную модель психического состояния, но не саму психическую систему. Он помогает врачу ориентироваться в чрезвычайно сложной клинической реальности, не заменяет ее.

Современная клиническая практика постепенно демонстрирует еще одну особенность синдромологического подхода. По мере увеличения числа коморбидных состояний, смешанных клинических картин и индивидуальных вариантов течения заболевания границы между отдельными синдромами становятся менее очевидными. У одного и того же пациента могут одновременно присутствовать тревожные, депрессивные, когнитивные, обсессивные, лич-

ностные и психотические компоненты различной степени выраженности. Попытка разделить подобную сложную психическую организацию на отдельные синдромальные блоки остается необходимой для клинической работы, неизбежно сопровождается определенной потерей информации о целостной структуре психического функционирования.

Особого внимания заслуживает еще одно обстоятельство, которое становится особенно актуальным в XXI веке. Синдромологический подход создавался в эпоху, когда объем доступной врачу информации был относительно ограничен клиническим наблюдением, беседой и динамическим исследованием состояния пациента. Сегодня ситуация принципиально изменилась. Психиатр получает сведения о нейробиологических механизмах заболевания, результатах генетических исследований, особенностях когнитивного функционирования, поведенческих характеристиках, цифровых следах активности, качестве сна, уровне физической активности, социальных взаимодействиях и множестве других параметров. Возникает закономерный вопрос: может ли традиционная синдромальная модель в полной мере интегрировать столь разнообразные уровни информации в единую систему анализа?

становится заметным естественный предел синдромологического мышления. Оно продолжает великолепно выполнять свою основную задачу — распознавание клинических закономерностей и поддержку диагностических решений. Современные научные возможности постепенно требуют ответа на вопросы другого уровня. Каким образом организованы психические процессы, образующие наблюдаемый синдром? Почему при сходной симптоматике пациенты демонстрируют столь различную динамику заболевания? Какие свойства психической системы определяют ее устойчивость, компенсаторные возможности или склонность к дезорганизации? Подобные вопросы уже выходят за пределы собственно синдромологического анализа.

Дальнейшее развитие психиатрии представляется не отказом от синдромологического подхода, а его закономерным продолжением. Синдром должен сохранить свое место как важнейший уровень клинического описания психических расстройств. Над этим уровнем, должна возникнуть более общая научная модель, рассматривающая синдром не как конечную цель диагностики, а как одно из проявлений сложной, открытой и непрерывно изменяющейся психической системы. Если XIX век научил психиатрию видеть симптомы, а XX век — понимать синдромы, то задача XXI века состоит в том, чтобы научиться исследовать архитектуру психики, внутри которой эти синдромы возникают, взаимодействуют и эволюционируют.

Проблема субъективности

Психиатрия полностью разделяет это стремление к объективности. Современное психиатрическое обследование основывается на четко сформулированных диагностических критериях, психопатологическом анализе, использовании международных классификаций, стандартизированных психометрических шкал и принципах доказательной медицины. За последние десятилетия дисциплина значительно продвинулась в направлении унификации клинической практики и повышения воспроизводимости диагностических решений. Несмотря на эти достижения, проблема субъективности продолжает оставаться одной из наиболее обсуждаемых особенностей психиатрической диагностики.

Главная особенность психиатрии заключается в том, что объект ее исследования не существует в форме непосредственного наблюдения. Врач никогда не воспринимает психику так же, как хирург видит операционное поле или рентгенолог анализирует изображение внутренних органов. Психические процессы становятся доступными исследованию лишь через систему косвенных проявлений: речь пациента, особенности поведения, эмоциональные реакции, структуру мышления, мимику, интонацию, последовательность ассоциаций, особенности памяти, внимания и множество других феноменов. Следовательно, между психической систе-

мой человека и окончательным клиническим заключением неизбежно существует несколько уровней интерпретации.

Психиатрическая диагностика представляет собой не простую регистрацию наблюдаемого факта, а процесс научной реконструкции внутреннего психического состояния. Врач последовательно преобразует отдельные наблюдения в психопатологические симптомы, затем объединяет их в синдромы, сопоставляет полученную картину с диагностическими критериями и формирует наиболее вероятную клиническую модель происходящего. Каждый из этих этапов подчиняется профессиональным правилам, полностью исключить интерпретационный компонент невозможно. Он обусловлен не несовершенством врача, а самой природой исследуемого объекта.

Особую сложность представляет то обстоятельство, что пациент является активным участником диагностического процесса. Он не только сообщает сведения о своем состоянии, но и интерпретирует собственные переживания, выбирает слова для их описания, осознает или не осознает отдельные симптомы, может скрывать информацию, стремиться представить себя в определенном свете либо, наоборот, испытывать трудности при передаче субъективного опыта. Более того, сама клиническая беседа способна изменять содержание переживаний, усиливать критическое отношение к заболеванию, снижать уровень тревоги или, напротив, активизировать эмоциональные реакции. Психиатрическое обследование представляет собой взаимодействие двух психических систем, каждая из которых влияет на конечный результат исследования.

Вместе с тем было бы ошибкой рассматривать субъективность исключительно как источник диагностических трудностей. Способность врача понимать внутренний мир пациента, анализировать контекст его переживаний, учитывать особенности личности, жизненного опыта, культуры и социальной среды составляет одну из важнейших сторон психиатрической профессии. Полностью устранить субъективный компонент означало бы одновременно утратить возможность понимать уникальность конкретного человека. Задача современной психиатрии состоит не в механическом исключении субъективности, а в ее научном осмыслении и максимально возможной стандартизации тех этапов клинического анализа, которые действительно поддаются объективизации.

В последние годы появились новые возможности для решения этой задачи. Развитие структурированных клинических интервью, цифровых психометрических инструментов, компьютерного анализа речи, методов обработки больших данных, технологий ИИ и математического моделирования постепенно расширяет возможности объективной оценки отдельных аспектов психического функционирования. Даже самые совершенные технологии не устраняют фундаментальную особенность психиатрии: они анализируют лишь определенные проявления психической деятельности, тогда как окончательное понимание личности по-прежнему требует участия врача.

Развитие психиатрии XXI века должно быть направлено не на замену клинического мышления алгоритмами и не на исключение врача из диагностического процесса. Значительно более перспективной представляется иная стратегия — создание научных моделей, позволяющих объединить профессиональный опыт психиатра с объективными цифровыми данными, стандартизированными методами оценки и интеллектуальными системами поддержки клинических решений. В такой модели субъективность перестает восприниматься как недостаток науки и становится естественным компонентом исследования человеческой психики, который может быть осмыслен, структурирован и дополнен современными технологиями. В этом, заключается один из важнейших вызовов новой психиатрии. Ее задача состоит не в поиске недостижимой абсолютной объективности, а в построении такой системы клинического анализа, которая позволит максимально приблизить понимание уникального внутреннего мира

человека к воспроизводимым научным принципам. Не отрицая роли личности врача, а усиливая ее возможностями современной науки.

Проблема воспроизводимости

Объектом повторного исследования становится не биологический препарат, не рентгенологическое изображение и не лабораторный показатель, а психическое состояние человека, существующее в конкретный момент времени. Более того, сам процесс обследования способен изменить исследуемую систему. После первой беседы пациент начинает иначе воспринимать собственное состояние, переосмысливает переживания, вспоминает новые обстоятельства, испытывает эмоциональные реакции на вопросы врача или, напротив, становится более сдержанным в своих ответах. Второй психиатр нередко исследует уже несколько изменившееся психическое состояние, даже если интервал между обследованиями минимален.

Во многих случаях специалисты приходят к сходным диагностическим выводам, особенно при наличии ярко выраженной психопатологической симптоматики. По мере увеличения клинической сложности возрастает вероятность различий в интерпретации отдельных психопатологических феноменов, определении ведущего синдрома, оценке степени выраженности нарушений, прогнозе заболевания или выборе основной диагностической категории. Эти различия далеко не всегда свидетельствуют об ошибке одного из врачей. Чаще они отражают многомерность самого объекта исследования и существование нескольких клинически обоснованных моделей его интерпретации.

Причина подобной ситуации заключается в особенностях психиатрической диагностики. Психическое состояние невозможно измерить непосредственно. Оно реконструируется посредством анализа большого количества взаимосвязанных признаков, каждый из которых обладает различной диагностической значимостью. Психиатр последовательно выделяет отдельные психопатологические феномены, оценивает их взаимосвязи, определяет ведущие механизмы нарушения и формирует целостную клиническую модель. Следовательно, воспроизводимости подлежит не сама психика, а процесс построения научной модели психического состояния. становится заметным одно из фундаментальных ограничений современной психиатрии.

На протяжении XIX и XX веков дисциплина успешно стандартизировала диагностические критерии, терминологию, международные классификации и принципы клинического обследования. Значительно меньше внимания уделялось стандартизации самого процесса психиатрического мышления. Иными словами, психиатры научились использовать единый профессиональный язык, но значительно реже анализировали внутреннюю архитектуру тех интеллектуальных операций, посредством которых отдельные наблюдения превращаются в окончательное клиническое заключение.

Подобная вариабельность не означает отсутствия научной основы психиатрии. Напротив, большинство диагностических решений обладают достаточно высокой степенью согласованности, особенно в отношении тяжелых психических расстройств с выраженной клинической картиной. Это обеспечивает возможность разработки международных классификаций, клинических рекомендаций и проведения многоцентровых исследований. По мере усложнения объекта исследования естественным образом возрастает значение индивидуальной клинической интерпретации, а вместе с ней — вероятность различий между наблюдателями.

Современные технологии открывают принципиально новые возможности для повышения воспроизводимости психиатрической диагностики. Стандартизированные клинические интервью, цифровые протоколы обследования, количественная оценка отдельных психопатологических параметров, компьютерный анализ речи, математическое моделирование, ИИ и системы поддержки принятия клинических решений позволяют существенно уменьшить вари-

абельность отдельных этапов диагностического процесса. При этом их главная задача состоит не в замене врача, а в повышении устойчивости и прозрачности клинического анализа.

проходит одно из наиболее перспективных направлений развития психиатрии XXI века. Исторически дисциплина сосредоточила основные усилия на повышении воспроизводимости диагностических критериев. Следующим этапом, по-видимому, должна стать воспроизводимость самой модели психического состояния. Это означает создание таких принципов описания психики, при которых разные специалисты, используя одинаковую структуру анализа, будут формировать максимально сопоставимые модели внутренней организации психического функционирования конкретного человека.

В этом заключается одно из ключевых отличий новой парадигмы психиатрии от классической. Ее целью становится не только согласие относительно диагноза, но и согласие относительно структуры психического состояния пациента. Диагноз представляет собой лишь итоговую клиническую категорию. Настоящим же объектом воспроизводимости должна стать сама архитектура психического анализа. Лишь в этом случае психиатрия сможет сделать следующий шаг — перейти от воспроизводимости диагностических названий к воспроизводимости научного понимания человеческой психики.

Проблема экспертных решений

Любая медицинская диагностика существует не сама по себе. Ее конечной целью всегда является принятие клинического решения. После завершения обследования врач должен определить дальнейшую тактику ведения пациента, выбрать оптимальный метод лечения, оценить прогноз заболевания, вероятность осложнений и ожидаемый результат проводимой терапии. В этом смысле диагностика представляет собой лишь промежуточный этап более сложного интеллектуального процесса, завершающегося экспертным заключением.

В психиатрии значение экспертных решений приобретает особую глубину. Практически каждое профессиональное действие психиатра связано с необходимостью вынесения экспертной оценки. Уже во время первой консультации врач принимает решения о наличии или отсутствии психического расстройства, степени его выраженности, уровне критического отношения пациента к своему состоянию, риске аутоагрессивного или гетероагрессивного поведения, необходимости госпитализации, выборе лекарственной терапии, возможности проведения психотерапии и множестве других вопросов. Экспертное мышление сопровождает психиатра на протяжении всей профессиональной деятельности, независимо от того, работает ли он в амбулаторной практике, стационаре, научном учреждении или системе судебно-психиатрической экспертизы.

Особенно отчетливо природа экспертного решения проявляется в судебной психиатрии. от заключения специалиста могут зависеть вопросы уголовной ответственности, гражданской дееспособности, способности понимать значение совершаемых действий, возможности самостоятельно распоряжаться своим имуществом, осуществлять родительские права или давать информированное согласие на медицинское вмешательство. Цена экспертной ошибки в подобных ситуациях чрезвычайно высока, поскольку затрагивает не только здоровье человека, но и его основные гражданские права и свободы. Судебная психиатрия традиционно предъявляет наиболее строгие требования к качеству клинического анализа.

Психиатр никогда не принимает решение на основании одного симптома или одного диагностического критерия. Его мышление представляет собой непрерывный процесс интеграции большого количества разнородной информации. Жалобы пациента, анамнез жизни, анамнез заболевания, особенности поведения во время беседы, эмоциональные реакции, структура мышления, результаты психометрических исследований, данные соматического обследования, сведения, полученные от родственников, социальный контекст, динамика состояния — все

эти элементы постепенно объединяются в единую внутреннюю модель психического функционирования. Лишь после формирования подобной модели становится возможным экспертное заключение.

Особую сложность представляет тот факт, что экспертное решение всегда обращено в будущее. Диагноз описывает уже существующее состояние пациента, тогда как экспертное заключение почти всегда содержит прогноз. Врач оценивает вероятность суицидального поведения, риск повторного психотического эпизода, способность пациента соблюдать терапевтические рекомендации, возможность социальной адаптации, перспективы восстановления профессионального функционирования или вероятность совершения общественно опасных действий. Экспертное мышление неизбежно выходит за пределы констатации фактов и включает вероятностную оценку дальнейшего развития психической системы.

становится заметным еще одно ограничение современной модели. Большинство существующих диагностических конструкций создавались прежде всего для классификации уже наблюдаемых психических расстройств. Экспертное решение требует значительно более сложного анализа. Оно предполагает понимание не только текущего состояния пациента, но и закономерностей функционирования его психической системы, ее устойчивости, компенсаторных возможностей, способности к адаптации и вероятной динамики в различных жизненных обстоятельствах. Подобные вопросы невозможно полностью решить исключительно средствами синдромологического анализа.

Развитие современной науки постепенно открывает новые возможности для совершенствования экспертных решений. Стандартизированные методы обследования, количественная оценка психопатологических феноменов, анализ больших массивов клинических данных, математическое моделирование, технологии ИИ и системы поддержки принятия решений способны существенно повысить качество экспертного анализа. Их значение заключается не в автоматизации экспертной деятельности и не в замене профессионального мышления психиатра. Главная задача подобных технологий состоит в том, чтобы сделать процесс формирования экспертного заключения более прозрачным, воспроизводимым и научно обоснованным.

В этом направлении должна развиваться психиатрия XXI века. Следующий этап ее эволюции связан не столько с созданием новых диагностических категорий, сколько с построением научной теории экспертного мышления. Необходимо научиться исследовать сам процесс рождения клинического решения: каким образом врач интегрирует многочисленные источники информации, формирует внутреннюю модель психического состояния, оценивает вероятность различных вариантов его развития и приходит к окончательному экспертному заключению.

Почему разные психиатры видят одного пациента по-разному

Одним из наиболее интересных и одновременно наименее изученных явлений современной психиатрии является существование различных клинических интерпретаций одного и того же психического состояния. Практически каждый опытный психиатр сталкивался с ситуацией, когда несколько квалифицированных специалистов обследовали одного пациента и, не противореча друг другу принципиально, приходили к различным диагностическим акцентам, неодинаковой оценке ведущего синдрома, отличающимся прогнозам или различными терапевтическим решениям. Подобные ситуации традиционно объясняются различием профессионального опыта, клинической школы или индивидуального стиля мышления врача. Подобное объяснение затрагивает лишь внешнюю сторону проблемы и не раскрывает ее глубинной природы.

Прежде всего необходимо отметить, что подобные различия далеко не всегда свидетельствуют о наличии диагностической ошибки. В большинстве случаев каждый специалист

выделяет реальные психопатологические феномены, присутствующие у пациента, использует общепринятую профессиональную терминологию и руководствуется современными диагностическими критериями. Более того, во многих ситуациях итоговые диагнозы оказываются весьма близкими. Тем не менее сами психические состояния, возникающие в сознании различных психиатров после обследования пациента, оказываются не полностью идентичными. Следовательно, различия возникают не столько на уровне наблюдаемых фактов, сколько на уровне их внутренней организации.

Иными словами, психиатр не обнаруживает психическую модель пациента. Он ее строит. Этот процесс построения внутренней модели остается одной из наименее исследованных сторон современной психиатрии. Каждый врач, осознавая это или нет, непрерывно осуществляет сложную когнитивную интеграцию множества наблюдений. Он определяет, какие симптомы считать ведущими, какие — вторичными, какие события биографии обладают диагностическим значением, каким образом связаны между собой эмоциональные нарушения, когнитивные изменения, особенности личности и социальный контекст. В результате постепенно формируется целостная картина психического функционирования человека. Эта внутренняя модель, а не отдельные симптомы, становится основой последующего экспертного решения.

Вторая причина связана с особенностями самого клинического мышления. Современная психиатрия располагает несколькими уровнями анализа психического состояния: симптоматическим, синдромологическим, нозологическим, личностным, биографическим, когнитивным, нейробиологическим, социальным и многими другими. В процессе обследования каждый врач, сознательно или бессознательно, придает различный вес каждому из этих уровней. Один специалист уделяет больше внимания феноменологии мышления, другой — аффективной сфере, третий — особенностям личностной организации, четвертый — нейрокогнитивным изменениям. Все они исследуют одного и того же пациента, их внутренние модели формируются вокруг различных центров организации психического материала.

Не менее важную роль играет профессиональный опыт. Клиническое мышление представляет собой не только применение диагностических критериев, но и постоянное сравнение наблюдаемого пациента с тысячами ранее встречавшихся случаев. Каждая новая консультация невольно соотносится с огромным объемом накопленной памяти врача. Этот процесс чаще всего происходит автоматически и практически не осознается самим специалистом. Следовательно, профессиональный опыт становится не просто источником знаний, но и своеобразной системой фильтрации поступающей информации. Два психиатра с различным клиническим опытом могут обратить внимание на разные аспекты одного и того же психического состояния.

Существует еще более глубокий уровень проблемы. Современная психиатрия практически не исследует структуру самого процесса моделирования психического состояния. Мы подробно изучаем симптомы, синдромы, диагностические критерии и методы лечения, но значительно меньше знаем о том, каким образом отдельные наблюдения превращаются в целостную внутреннюю модель личности. Между тем этот процесс определяет конечное экспертное решение. Фактически психиатрическая диагностика остается одной из немногих областей медицины, где наиболее сложный интеллектуальный этап анализа до сих пор практически не имеет собственной научной теории.

Одной из главных задач психиатрии XXI века становится переход от описания результатов клинического мышления к исследованию его внутренней структуры. Необходимо научиться понимать, каким образом формируется модель психического состояния, какие закономерности определяют процесс интеграции клинической информации, почему различные психиатры выделяют разные смысловые центры в одной и той же клинической картине и каким образом этот процесс может быть стандартизирован без утраты индивидуального клинического мышления.

Лишь после появления подобной теории станет возможен следующий этап развития психиатрической диагностики. Ее целью будет не достижение полного совпадения мнений между специалистами — подобная задача едва ли осуществима применительно к столь сложному объекту исследования. Гораздо важнее добиться того, чтобы различные психиатры строили свои клинические модели по единым научным принципам, используя одинаковую архитектуру анализа психической системы. Тогда различия между экспертными заключениями будут отражать реальные особенности клинической ситуации, а не различия в способах построения внутренней модели пациента. Такой переход способен стать одной из наиболее значительных научных революций в истории психиатрии.

Глава 4. Психиатрия в эпоху ИИ

Почему мир изменился быстрее психиатрии

Современная психиатрия оказалась в такой исторической ситуации. На протяжении большей части XX века психическое функционирование человека развивалось в относительно стабильной информационной среде. Изменялись социальные условия, совершенствовалась медицина, происходили культурные преобразования, базовые механизмы повседневного взаимодействия человека с окружающим миром оставались сравнительно постоянными. Основными источниками информации были непосредственное общение, книги, традиционные средства массовой информации и ограниченное число социальных контактов. В этих условиях формировались большинство современных психопатологических концепций, диагностических классификаций и клинических моделей.

Начало XXI века ознаменовало качественно иной этап развития цивилизации. За чрезвычайно короткий по историческим меркам промежуток времени человечество оказалось внутри новой информационной экосистемы. Интернет, мобильные устройства, социальные сети, алгоритмические системы рекомендаций, постоянная цифровая коммуникация, виртуальная реальность и ИИ перестали быть отдельными технологиями и превратились в естественную часть повседневной жизни. Впервые окружающая человека среда начала изменяться быстрее, чем успевают адаптироваться сложившиеся научные представления о психическом функционировании.

Особенно заметны эти изменения при анализе повседневной клинической практики. Современный психиатр все чаще сталкивается с состояниями, развитие которых невозможно полностью объяснить только традиционными биологическими или психологическими моделями. Информационное перенапряжение, хроническая цифровая стимуляция, нарушение циркадных ритмов вследствие постоянного взаимодействия с электронными устройствами, зависимость от социальных сетей, алгоритмически формируемая тревожность, феномен непрерывного сравнения себя с цифровыми образами других людей, новые формы социальной изоляции при внешней гиперкоммуникации — все эти явления еще недавно практически отсутствовали в клинической реальности. Сегодня они становятся частью повседневной работы психиатра.

Наиболее глубокие изменения происходят не на уровне отдельных симптомов, а на уровне организации психического функционирования. Классическая психопатология создавалась в эпоху, когда большая часть когнитивных процессов принадлежала самому человеку. Память, поиск информации, анализ данных, принятие большинства решений и социальная коммуникация осуществлялись преимущественно внутри индивидуальной психической системы. В XXI веке значительная часть этих функций постепенно распределяется между человеком и внешними цифровыми структурами. ИИ, поисковые системы, интеллектуальные помощники и алгоритмы обработки информации становятся участниками повседневной когнитивной деятельности. В результате впервые в истории человечества психика начинает функционировать в условиях постоянного взаимодействия с интеллектуальной внешней средой.

ИИ следует рассматривать не просто как новую технологию, а как фактор, изменяющий сам предмет психиатрического исследования. Его значение заключается не только в возможности автоматизации отдельных диагностических процедур или анализа больших массивов клинических данных. Гораздо важнее другое. ИИ демонстрирует, что многие психические функции, ранее считавшиеся исключительно человеческими, могут частично моделироваться,

дополняться или поддерживаться внешними вычислительными системами. Это обстоятельство заставляет психиатрию по-новому поставить вопрос о границах человеческого познания, памяти, внимания, мышления и принятия решений.

Психопатология человека не изменилась мгновенно с появлением интернета или ИИ. Шизофрения, биполярное аффективное расстройство, депрессия, тревожные расстройства, обсессивно-компульсивное расстройство и многие другие заболевания сохраняют свои фундаментальные клинические закономерности. Изменяется не природа психической болезни как таковой, а условия существования психической системы, способы ее взаимодействия с окружающим миром, объем доступной информации и механизмы адаптации к новой среде. Эти изменения постепенно начинают формировать новые исследовательские задачи для психиатрии.

Главная причина необходимости новой психиатрической парадигмы заключается не в появлении ИИ как такового. ИИ лишь сделал очевидным процесс, который начался значительно раньше. Мир изменился быстрее, чем научные модели, предназначенные для его объяснения. Следовательно, перед психиатрией стоит не задача приспособиться к новой технологии, а значительно более сложная задача — создать новую научную картину психики человека, живущего в цифровую эпоху. Эта задача определит развитие психиатрической науки на протяжении ближайших десятилетий.

Цифровая революция

О цифровой революции чаще всего говорят как о технологическом или экономическом явлении. Ее оценивают по скорости развития вычислительной техники, распространению интернета, росту вычислительных мощностей, внедрению ИИ и глобальной цифровизации общества. Подобный взгляд безусловно отражает масштаб происходящих изменений, с позиции психиатрии он остается неполным. Для психиатра цифровая революция представляет собой прежде всего беспрецедентное изменение условий существования человеческой психики. Впервые за историю цивилизации практически одновременно изменились способы восприятия информации, механизмы внимания, организация памяти, характер социальных взаимодействий, формирование идентичности и даже субъективное переживание времени.

Человечество уже переживало изобретение книгопечатания, телефона, радио, телевидения и персонального компьютера. Каждая из этих технологий существенно влияла на общество, ни одна из них не создала столь всеобъемлющей среды, внутри которой человек находится практически непрерывно. Современное цифровое пространство сопровождает человека с момента пробуждения до отхода ко сну, участвует в работе, обучении, общении, развлечениях, поиске информации, принятии решений и организации повседневной жизни. Оно перестало быть инструментом и постепенно превратилось в постоянную когнитивную среду.

Одним из первых психических процессов, подвергшихся существенной трансформации, стало внимание. На протяжении большей части истории внимание формировалось в условиях ограниченного количества стимулов, между которыми человек самостоятельно распределял собственные когнитивные ресурсы. Цифровая среда изменила саму структуру этой задачи. Современный человек ежедневно сталкивается с тысячами конкурирующих информационных сигналов, каждый из которых стремится привлечь его внимание. Уведомления, новостные ленты, алгоритмически подобранный контент, короткие видеоматериалы, рекламные сообщения и непрерывные коммуникации создают принципиально новую ситуацию, при которой внимание превращается из внутреннего когнитивного ресурса в объект постоянной внешней конкуренции. Для психиатра это означает изменение одного из базовых механизмов психического функционирования.

Особое внимание заслуживает трансформация социальной сферы. На протяжении всей предыдущей истории человечества межличностные отношения развивались преимущественно в непосредственном физическом взаимодействии. Цифровая революция создала возможность одновременного существования человека в нескольких социальных пространствах. Реальная жизнь, профессиональная коммуникация, виртуальные сообщества, социальные сети и цифровые образы собственной личности начинают сосуществовать как взаимосвязанные элементы единой психической реальности. Формирование самооценки, переживание успеха или неудачи, ощущение принадлежности к группе и восприятие собственной идентичности все чаще зависят не только от непосредственного окружения, но и от цифровой среды, функционирующей по собственным алгоритмам.

При этом было бы серьезной методологической ошибкой рассматривать цифровую революцию исключительно как источник новых психических расстройств. Подобная позиция чрезмерно упрощает происходящие процессы. Любая крупная технологическая трансформация одновременно создает новые риски и новые адаптационные возможности. Цифровые технологии расширяют доступ к знаниям, делают психиатрическую помощь более доступной, позволяют проводить дистанционную психотерапию, развивают системы раннего выявления психических нарушений, помогают людям с ограниченной мобильностью, создают новые инструменты реабилитации и открывают принципиально новые возможности для научных исследований. Следовательно, психиатрия должна изучать цифровую революцию не как угрозу, а как новую среду существования психики со всем многообразием ее позитивных и негативных последствий.

Цифровая революция представляет собой не очередной этап технического прогресса, а событие, изменившее условия функционирования человеческой психики. На протяжении тысячелетий психическое развитие происходило в относительно стабильной когнитивной среде. Сегодня эта среда стала динамичной, алгоритмически организованной, информационно насыщенной и непрерывно взаимодействующей с человеком. Психиатрия впервые сталкивается не просто с новыми технологиями, а с новым типом психической экологии. Осмысление этой реальности требует не отдельных дополнений к существующим диагностическим моделям, а более широкого пересмотра самой научной картины психического функционирования. С этого начинается психиатрия цифровой эпохи.

Большие данные

На протяжении большей части истории психиатрии одной из главных проблем клинической диагностики оставался недостаток информации. Психиатр был вынужден строить представление о внутреннем мире человека на основании ограниченного числа наблюдений, нескольких бесед, рассказов родственников, медицинской документации и собственного клинического опыта. Даже длительное диспансерное наблюдение позволяло увидеть лишь отдельные фрагменты психической жизни пациента. Между моментами обращения к врачу проходили недели, месяцы или годы, в течение которых значительная часть психической динамики оставалась практически недоступной для научного анализа. В условиях информационного дефицита формировались классическая психопатология, синдромологическое мышление и современные диагностические классификации.

Особенно важным становится переход от анализа отдельных переменных к исследованию сложных взаимосвязей между ними. В классической клинической практике врач преимущественно устанавливает связи между симптомами, синдромами и диагнозом. Большие данные позволяют рассматривать психику как систему, внутри которой одновременно взаимодействуют сотни и тысячи параметров различной природы. Биологические процессы, когнитивное функционирование, эмоциональная регуляция, особенности поведения, качество сна, соци-

альная активность, информационная нагрузка и характеристики окружающей среды начинают анализироваться как взаимосвязанные элементы единой психической организации. Подобный уровень исследования ранее был практически недоступен клинической психиатрии.

возникает одна из наиболее серьезных методологических проблем. Большие данные сами по себе не создают научного знания. Они лишь увеличивают объем доступной информации. Между огромным массивом данных и пониманием психики лежит сложнейший этап научной интерпретации. Если отсутствует теоретическая модель, объясняющая взаимосвязи между наблюдаемыми параметрами, увеличение количества информации не приводит автоматически к увеличению глубины понимания. Напротив, чрезмерный объем данных способен затруднить клинический анализ, создавая иллюзию полноты знания при отсутствии целостной концепции психического функционирования.

Особое значение приобретает возможность перехода от статической к динамической диагностике. Традиционный диагноз преимущественно фиксирует состояние пациента на определенном этапе заболевания. Большие данные позволяют наблюдать постепенное формирование психических изменений, выявлять ранние признаки дезадаптации, анализировать индивидуальные траектории развития заболевания и оценивать эффективность лечения в режиме, максимально приближенном к реальному времени. В результате объектом исследования становится уже не отдельный эпизод болезни, а непрерывная история функционирования психической системы.

Необходимо учитывать, что большие данные несут не только новые научные возможности, но и новые профессиональные обязанности. Работа с огромными массивами информации требует строгого соблюдения принципов конфиденциальности, защиты персональных данных, прозрачности алгоритмов анализа и уважения автономии пациента. Цифровые технологии не должны превращать человека в совокупность статистических показателей. Напротив, их задача состоит в более глубоком понимании индивидуальности каждого пациента при сохранении его прав, достоинства и свободы выбора. В психиатрии этические требования приобретают особую значимость, поскольку объектом исследования являются наиболее интимные стороны человеческой психики.

начинается следующая эпоха психиатрии. На протяжении XIX века дисциплина училась описывать психические феномены. XX век научил объединять их в синдромы, диагностические категории и клинические рекомендации. XXI век впервые получает возможность исследовать психику как непрерывно функционирующую систему, существующую в многомерном пространстве биологических, психологических, социальных и цифровых данных. Большие данные не заменяют психиатрию и не отменяют клинический опыт. Они изменяют масштаб научного мышления. Если раньше психиатрия изучала преимущественно отдельные состояния, то теперь она получает возможность исследовать архитектуру психической жизни как сложную динамическую систему. В этом заключается их подлинное научное значение и, одно из важнейших направлений развития психиатрии XXI века.

Нейроинтерфейсы

История психиатрии представляет собой историю последовательного расширения возможностей наблюдения за человеческой психикой. На протяжении более двух столетий основным источником научного знания оставались речь пациента, особенности его поведения, эмоциональные реакции, психопатологические феномены и результаты клинического обследования. Независимо от совершенствования диагностических критериев, развития психофармакологии, нейровизуализации и психометрических методов фундаментальная особенность дисциплины оставалась неизменной: психиатр никогда не наблюдал психику непосредственно.

Предмет исследования всегда реконструировался по косвенным проявлениям внутренней психической жизни.

Это обстоятельство определило архитектуру всей классической психиатрии. Симптомы, синдромы, нозологические категории и экспертные заключения формировались как способы интерпретации наблюдаемого поведения человека. Подобный подход оказался исключительно успешным и позволил создать одну из наиболее сложных клинических дисциплин современной медицины. По мере развития нейронаук постепенно возникает вопрос, который еще недавно казался исключительно философским: возможно ли когда-либо приблизиться к исследованию нейронных процессов, сопровождающих психическую деятельность, не ограничиваясь исключительно внешними проявлениями поведения?

Особый интерес представляет возможность изучения психических процессов во времени. Классическая психиатрия преимущественно фиксирует состояние пациента в определенный момент клинического обследования. Даже при повторных консультациях врач анализирует отдельные временные точки, между которыми остается значительный объем недоступной информации. В перспективе нейроинтерфейсы способны существенно расширить представления о непрерывной динамике отдельных нейронных процессов, сопровождающих изменения внимания, эмоциональной регуляции, утомления, когнитивной нагрузки или адаптации к стрессу. Это открывает возможность перехода от эпизодического наблюдения к исследованию непрерывных траекторий функционирования нервной системы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.